

BLANK

マタギだからできる多彩、多量なコレクション 約400アイテム、常時在庫3,000本超は国内一

ロッドの性質を決定づけるブランク。マタギではできるだけ多くのお客様が、イメージどおりのロッドをお仕立ていただけるように、アイテムの拡充をはかってきました。海外からセントクロイなど人気ブランドを輸入したのは創業初期から。また、それらでは満たされない部分についてはマタギがオリジナルで開発しています。

- マタギオリジナルブランク
- 海外メーカーブランク

P17~P21


P22~P29

ブランクをご購入いただくにあたって・・・

- ①その特性はスペックだけでは判りづらいものです。ご来店が可能なお客様は、できるだけ現物をお確かめいただくことをおすすめします。
- ②マタギオリジナル品、輸入ブランド品を問わず、比較的量产されている製品と反対にかなり少ないものがあります。いずれにせよ欠品が発生することが多くあり、次回の生産までかなりの日数を要する場合がございます。ロッドを制作される予定がある場合は、まずブランク在庫の有無をご確認いただき、他のアイテムより先に入手いただくことをおすすめします。ガイドやグリップ関連パーツにも入荷待ちの場合がありますが、ブランクのそれが最も長くなることをご記憶ください。

ロッドコンポーネントの名称

■並継竿の例



●フライロッドは、いちばん手前のガイドをストリップングガイドと呼びます。

マタギのフラッグシップブランド

T-RUSSELL

日本の釣り、日本のフィールドにマッチする最強ラインナップ

for FRESH WATER

バス、トラウトから管理釣り場専用に至るまで多様なラインナップ

T-RUSSELL "PLEASER" プリーザー 高性能 PLEASURE

■ T-RUSSELL SNAKE HEAD BLANK (雷魚) "FORNAX ETERNO"

雷魚専用(Butt Joint 2 pc.)

そのもてるパワーを増して新たに"FORNAX ETERNO"として復活しました。

強烈に強いパワーを武器にどんなシチュエーションでも対応できる広い守備範囲で頼もしいブランクとなりました。

Model #	Length	Line	Tip(mm)	Butt(mm)	Weight	Price	カラー
FORNAX ETERNO710H	7'10"	6-10PE	3.5	19	200g	¥19,800	
FORNAX ETERNO710XH	7'10"	8-12PE	3.7	19.3	207g	¥21,000	クリアーカーボン

■ T-Russell Trout Blank (For Minnow)

Trout/Sea Bass専用(2ピース逆並継ぎ)

ミノを遠投して広く探れるSuper Blankです。大きなトラウトを引き上げるバットパワーをミノをより遠くまで飛ばせるベリーとティップを備えているトラウトブランクです。そんな性質を利用してシーバス用としても十分その性能を発揮します。

Unsanded/Clear finish (クリアー仕上げ)

MODEL#	Length	Piece	Line	Minnow	Tip(mm)	Butt(mm)	Action	Weight	Price
TR78 Super Nimble Minnow	7'8"	Put Over 2(逆並継ぎ)	5-12lb	9-11cm	1.21	10.6	Fast	39g	¥11,200

推奨ガイドセッティング FST5.5 (11.5cm) LSG6 (13) LSG6 (14) LSG7 (15) LSG7 (16) YSG8L (18) YSG10 (20) YSG16 (24.5) YSG25 or 30
あるいは FST5.5 (11.5cm) KTS6 (13) KTS6 (14) KTS6 (15) KTS6 (16) KTS6 (18) KTS6 (20) KLSG16 (24.5) KLSG25

■ T-RUSSELL SOLID CARBON

従来カーボンソリッドといえば24トンカーボンが最高だったところを、高感度30トンカーボンを100%使用し、好評を得てまいりましたAurigaをさらに改良し、全身に薄い50トンカーボンシートを巻きあげ、さらに高感度となりました。Auriga Lightは以前の仕様を踏襲しています。

Auriga Nuovo! はバイト仕様としても最高のパフォーマンスを発揮します。

MODEL#	Length	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Weight	Power	カラー	Price	
Auriga Nuovo I (アウリガ・ヌオボ)	TR60CSN	6'0"	10	MAX3/8	FAST	1.16	6.6	46g	MML(Tip=L)	クリアー	¥15,015
Auriga Light-II (アウリガライト-II)	TR60CS-L	6'0"	2-8	MAX1/8	FAST	1.12	6.4	38g	Light	クリアー	¥12,600

NEW

ますます需要の高まる「管理釣り場アイテム」専用ブランク

T-RUSSELL "AREA" エリア

用途にあわせて4タイプをご用意しました。

■ T-Russell Trout Rod Blank

印籠2ピース(Spigot 2 piece)

エリアでも天然でも使えるトラウト専用スーパーブランク。本体13gの超軽量。超高感度。しかも強靱なバットを持ち合わせている

どちらかというも天然に向いている、とてもしなやかなブランクです。

Unsanded Clear Finish (クリアー塗装)

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Weight	Power	Price	備考
TR60 Super Trout-2	6'0"	2 (spigot)	2-6lb	1.5-3.5g	Reg-Fast	1.08	6.2	14.4g	UL	¥7,560	

■ T-RUSSELL SOLID CARBON SPECIALIZED FOR AREA FISHING 2012 NEW

1ピース

管理釣り場の現状を十分に踏まえれば、ソリッドカーボンは絶対に有利。

その繊細さゆえチューブカーボンでは絶対取れないあたりが確実に取れる。極細、超繊細。

カラー：クリアー

MODEL#	Length	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Weight	Power	Price	
Auriga Area-II	TR60ACS-XUL	6'0"	2-4	MAX5g	Regular	1.05	6.1	32.5g	XUL	¥12,600

■ T-Russell Big Pond Area Fishing遠投

印籠2ピース

関東地方に多い広大なポンドタイプの管理釣り場用に遠投ができるように開発したSuper Blank です。

Unsanded/Clear finish (クリアー仕上げ)

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Tip(mm)	Butt(mm)	Action	Power	Weight	Price
TR68 Super Big Pond	6'8"	2 Spigot (印籠継ぎ)	2-6lb	1.5g-3.5g	1.14	6.5	Fast	XUL	19.2g	¥7,910

推奨ガイドセッティング LGST4.5 (8cm) KTS5 (9) KTS5 (10) KTS5.5 (12) KTS6 (15) KTS6 (18) KTS6 (20) KLSG16 (バットピース上から19) KLSG25

継ぎ竿

(2ピース以上)

の注意事項

- 継ぎ部分はしっかり挿してご使用ください。抜けかけた状態で使用すると破損の原因になります。
- 並継ぎ、印籠継ぎを問わず、ご使用前には必ず錆などを薄く塗りつけてください。
- 印籠継ぎは制作時においては隙間があくように設計されています。これは使っていくにしたがってじょじょになじませるためです。新品から無理に奥まで挿し込むとすると破損します。
- 御自分でロッドメイキングされる場合、口割れを防ぐため、スレッドを継ぎ部分に巻いて補強してください。

Length=ブランク全長、Line=ライン、Piece=ピース数、Lure=ルアー、Tip=穂先外径、Butt=竿尻外径、Weight=ブランク重量、Price=価格
Handle Blank O.D.=バットジョイント方式のハンドルブランク外径、Handle Length=バットジョイント方式のハンドルブランクの長さ

価格は全て消費税を含みます。

Blank can be painted

for SALT WATER

ベイエリアの釣りから遠征大物まで。今やその愛用者は海外にも・・・。

T-RUSSELL "BRACKIA" ブラキア

T-Russell OffShore Casting

Butt Joint

ジグのなぶらうちにもっと適するようにMHの2種類はSuper Blank化しました。基本テーパーはFAST。しかし重めのルアーをキャストするとき多少スローにしてルアーの重みをブランクに乗せてしまった方がよく飛ぶことからSlowも作っています。

Sanding/Clear finish (クリアー仕上げ)

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (mm)	Butt (mm)	Handle Blank O.D.	Handle Blank Length	Weight	Price	備考
TR76 MH (R) Super Offshore	7'6"	Butt Joint	30lb	20-40g	Regular	2.3	11	13.5	600	79g	¥10,080	シイラ
TR76 MH (F) Super Offshore	7'6"	Butt Joint	30lb	20-40g	Fast	2.1	11	13.5	700	88g	¥10,080	シイラ
TR76 OFS-M	7'6"	Butt Joint	25lb	15-35g	Fast	2.1		14	600	83g	¥8,190	シイラ、かつお、ヨコワ
TR76 OFS-ML	7'6"	Butt Joint	20lb	15-30g	Fast	2.0		12	600	76g	¥7,980	シイラ、かつお、ヨコワ
TR76 OFS-L	7'6"	Butt Joint	16lb	10-25g	Fast	1.9		12	600	75g	¥7,770	シイラ、かつお、ヨコワ

推奨ガイドセッティング MNST8 (11.5cm) MNSG8 (13.5) MNSG8 (14) MNSG10 (17.5) MNSG12 (21.5) MNSG16 (22.5) MNSG20 (27) MNSG30

T-Russell Yellowtail Blank (Yellowtail Kingfish)

Butt Joint

中・大型の青物に特化したブランクで、粘りとしなやかさを熟考したブランクです。

カラー & 表面処理: POWER-UP SPIRAL仕様 クリアー

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (mm)	Handle Blank		Weight	Price
							O.D. (mm)	Length (mm)		
TR84 Silky Hiramasa	8'4"	2 (Butt Joint)	PE 2-4	30-70g	Fast	2.9	14.6	720	114g	¥12,668

T-RUSSELL SHORE CASTING

印籠2ピース

磯や防波堤からの青物をターゲットとした専用ブランクです。ロングキャストを意識して11フィートで設計しました。

スーパーブランク化でさらに軽量化を実現しました。

カラー: クリアー

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (mm)	Butt (mm)	Weight	Price	備考
TR110 Super Shore	11'0"	2 (spigot)	30lb	30-60g	Fast	2.3	17	165g	¥17,900	

推奨ガイドセッティング MNST10 (16) MNSG10 (18) MNSG10 (20) MNSG10 (22) MNSG12 (24) MNST16 (27) MNSG20 (31) MNSG25 (バットピース上から22.5)

T-Russell Maguro (Tuna) Casting Blank

Butt Joint

近海マグロのキャスト専用ブランクとして発売以来かなりの反響で、Mに続き、ついにHもスーパーブランク化しました。Hはバットパワーをかせぐため、バットにKelvarを巻き補強しています。しかもティップはキャストしやすく、しなやかに作っています。

Sanding/Clear finish (クリアー仕上げ)

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (mm)	Handle Blank		Weight	Price
							O.D. (mm)	Length (mm)		
TR86 Super Tuna-H	8'6"	Butt Joint	60lb	30-100g	Regular	2.5	19.6	770	255g	¥19,900
TR86 Super Tuna-M	8'6"	Butt Joint	60lb	20-80g	Regular	2.5	18	770	211g	¥17,800

T-Russell Sea Bass Blank

印籠2ピース (Spigot 2 piece)

当店の長年念願だった満足のいくSeaBass用ブランクがやっと完成しました。ルアーキャスト距離、正確性、そしてSeaBassがかかっているのやとりのおもしろさとしなやかさを追求した逸品です。一番使い勝手がいいミディアム仕様です。

クリアー

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (mm)	Butt (mm)	Weight	Price	備考
TR86 Silky SeaBass-M	8'6"	2 (spigot)	PE0.6-1.5	8-28g	Fast	1.73	13.05	70g	¥9,519	
TR96 Silky SeaBass-M	9'6"	2 (spigot)	PE0.6-1.5	8-28g	Fast	2.02	13.10	85g	¥10,428	
TR106 Silky SeaBass-M	10'6"	2 (spigot)	PE0.6-1.5	8-28g	Fast	2.02	14.35	99g	¥12,555	

T-Russell Sea Bass Blank 2012 NEW

印籠2ピース

しなやかさが得意なSilky シリーズブランク、そしてこのSuperブランクはやはり高弾性、低レジソ、そして軽量。

しなやかさより高弾性がお好きなアングラーはこちらがいい。

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (mm)	Butt (mm)	Weight	Price	備考
TR86 Super SeaBass-M	8'6"	2 (spigot)	PE0.6-1.5	8-28g	Fast	1.36	11.4	57g	¥10,947	
TR96 Super SeaBass-M	9'6"	2 (spigot)	PE0.6-1.5	8-28g	Fast	1.64	11.8	75g	¥11,992	
TR106 Super SeaBass-M	10'6"	2 (spigot)	PE0.6-1.5	8-28g	Fast	1.69	14.6	99g	¥14,438	

T-Russell Black Fin (ヒラスズキ) 専用 Blank

現在出ている既製ロッドの長さは13ftまでがほとんどですが、過酷な条件下ではあと少しというところが欲しかったのも事実。そこでこの14ftで3ピース。持ち運びと長さを考えれば3ピースがこの長さでは最高です。ヒラスズキはいろんな意味で数少ないチャンスを生かすのが重要。あと1ft長ければひとつのアドバンテージを得るケースもあるでしょう。長くても軽量でなくてはならないためジョイントは敢えて印籠をやめて、逆並み継ぎに。折れにくいこと、そして全体のバランスが取りやすいことでも優れています。179gという自重からは想像できない軽い感触は、ひとえにバランスがいいからです。

Sanded/Black finish (黒仕上げ)

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (mm)	Butt (mm)	Power	Weight	Price	備考
TR140 Super Black Fin	14'0"	Put Over 3	12-25lb	10g-45g	Regular Fast	1.9	18.2	MH	179g	¥18,590	

推奨ガイドセッティング
 1本目 (tip section) MNST10 (17cm) KWSG10 (19.2) KWSG10 (22) KWSG10 (26) KWSG12 (30) KWSG16
 2本目 (berry section) 上から10cm KWSG20 (38.5) KWSG25 (47) KWSG30
 3本目 (butt section) 上から11.5cm KWSG40

T-RUSSELL LITE JIGGING

BUTT JOINT

本来のジグロッドではオーバーパワーすぎて面白くなかった鯛、太刀魚、根魚などを専用としたジギングブランクです。PE1号をフルに生かせるように細身でライトに仕上げました。スロージャーク向き。

カラー: クリアー

MODEL#	Length	Line	Lure	Action	Tip (mm)	Handle Blank O.D.	Handle Blank Length	Weight	Color	Price	備考
TR66LITEJIG	6'6"	12lb	28 - 75g	FAST	1.9	10.5	550	55g	黒	¥8,400	鯛、太刀魚、根魚
TR66LITEJIG-SLIM	6'6"	10lb	15 - 60g	REGULAR	1.9	8.8	550	45g	クリアー	¥7,875	鯛、太刀魚、根魚
TR66LITEJIG-SLOW	6'6"	16lb	40-100g	SLOW	1.97	10.3	550	55g	クリアー	¥9,555	鯛、太刀魚、根魚

※推奨ガイド T-MNST5 T-LDBSG4.5x2, 5, 5.5, 6 T-LNSG8, 10, 12, 16

T-MNST5 (このトップガイドからその下まで8mm。順次。)

T-LDBSG4.5 (8.5mm)、T-LDBSG4.5 (9.5mm)、T-LDBSG5 (10.5mm)、T-LDBSG5.5 (11.5mm)、T-LDBSG6 (13.5mm)、T-LNSG8 (15.5mm)、T-LNSG10 (17.5mm)、T-LNSG12 (20mm)、T-LNSG16

T-Russell Slow Action Jigging Blanks for Long Jigs

Butt Joint

ロングジグ専用のジギングロッドブランクで人気のFlickerをもっと長時間の使用を考え、Super Blank化しました。

Sanding/Black finish (黒仕上げ)

MODEL #	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (mm)	Butt (mm)	Handle Blank O.D.	Handle Blank Length	Weight	Price
TR54 Super Flicker Five	5'4"	Butt Joint	25lb	MAX150g (約5oz.)	Slow	2.3	9.5	12	620mm	66g	¥8,080
TR54 Super Flicker Seven	5'4"	Butt Joint	30lb	MAX200g (約7oz.)	Slow	2.5	10.2	12.5	620mm	78g	¥8,550
TR54 Super Flicker Nine	5'4"	Butt Joint	35lb	MAX250g (約9oz.)	Slow	3.0	10.6	12.8	620mm	80g	¥9,010

推奨ガイドセッティング Spinning=MNST10 (9.5cm) MNSG10 (12) MNSG12 (13.5) MNSG16 (16.5) MNSG20 (19.5) MNSG30

Bait =MNST8 (8cm) MNSG8 (8.5) MNSG8 (11) MNSG10 (11.5) MNSG10 (13.5) MNSG10 (13.5) MNSG12 (15) MNSG16 (17) MNSG20

ブランクはすべて塗装が可能です

価格は全て消費税を含みます。

■ T-RUSSELL JIGGING LONG SHAFT

T-RUSSELLシリーズから待望のロングシャフトが登場。レギュラーアクションで長さを感じさせない使い勝手の良さを実現しました。 カラー：ブラック

MODEL#	Length	Line	Jig	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Price	備考
TR66EAST-M	6'6"	20	MAX120g	REGULAR	1.9	12.0	¥13,500	グリップブランク長560mm
TR66EAST-MH	6'6"	25	MAX160g	REGULAR	2.1	13.0	¥14,000	〃
TR66EAST-H	6'6"	30	MAX200g	REGULAR	2.3	14.0	¥14,500	〃

■ T-Russell Chinu Blank (Jig Head/Chinu Lure) チヌ用ブランク

印籠2ピース

もともとSuper Blankとして発売していたSuper Chinuは好評をいただき、新たにLightを新設しました。年無しの強引な引きはLightでも十分耐えられるようにバット部はそんなに細くせず、ベリ一部をライトにして釣り自体をもっと楽しめるようにしました。ローレジン&高弾性だからこそ味わえる1本です。(カーボンソリッドティップ) Unsanded/Clear finish(クリアー仕上げ)

MODEL #	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Weight	Price	備考
TR84 Super Chinu M	8'4"	Spigot 2	PE0.8-1.5	2-7g	Ex-Fast	1.02	11.2	55g	¥8,910	Carbon Solid Tip
TR84 Super Chinu ML	8'4"	Spigot 2	PE0.8-1.5	2-5g	Ex-Fast	1.01	11.1	51g	¥8,740	Carbon Solid Tip

推奨ガイドセッティング MNST5 (11cm) LDBSG4.5 (11.5) LDBSG4.5 (12) LDBSG4.5 (13) LDBSG5 (15) LDBSG5.5 (16) YSG8L (17.5) YSG10 (23) YSG16 (36) YSG30
あるいは MNST5 (11cm) KLSG4.5 (11.5) KLSG4.5 (12) KLSG5 (13) KLSG5.5 (15) KLSG7 (16) KLSG8 (17.5) KLSG10 (23) KLSG16 (36) KLSG30

■ T-Russell Aji Blank (with carbon solid tip)

逆並継ぎ2ピース(Put-over 2piece)

アジ専用ブランク。ついにスーパーブランク化しました。ソリッドティップは繊細です。先代ブランクに比べ、長さを長くし、同時に、バットパワーを増しました。 Unsanded Clear Finish (クリアー塗装)

MODEL #	Length	Piece	Line	ジグヘッド	Action	Tip	Butt	Weight	Price	備考
TR69 Super Ajax	6'9"	2(Put-Over)逆並	3-6lb	1-3g	EX-FAST	0.81	10.8	36g	¥7,980	Carbon Solid Tip

■ T-RUSSELL SNAPPER BLANK WITH KABURA 鯛カブラ専用ブランク

バットジョイント(Butt Joint)

ローレジン、高弾性カーボンを使用し、鯛のかすかなアタリも感じさせるその感覚が鯛カブラフィッシングの革命です。通常海には多用しないローレジン、高弾性カーボンをあえて使用し、その巻き方などを熟考の末、カブラ用に完成させました。 Unsanded/Clear finish(クリアー仕上げ)

MODEL #	Length	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Weight	Price	備考
TR66Super-Snapper	6'6"	PE0.6-1.2	Kabura 30g-80g	MOD-FAST	1.68	10.9	49g	¥12,820	

※ハンドルブランク長55cm ※ロッドブランク側のバット外径:8.1mm

※推奨ガイドセッティング MNST5 (8cm) LDBSG4.5 (8.5) LDBSG4.5 (9.5) LDBSG5 (10.5) LDBSG5.5 (11.5) LDBSG6 (13.5) LNSG8 (15.5) LNSG10 (17.5) LNSG12 (20.5) LNSG16 (25.5) LNSG20 (30.5) LNSG25 (35.5) LNSG30 (40.5)
あるいは MNST5 (8cm) KLSG5 (8.5) KLSG5 (9.5) KLSG5 (10.5) KLSG5.5 (11.5) KLSG6 (13.5) KLSG7 (15.5) KWSG8 (17.5) KWSG10 (20.5) KWSG12 (23.5) KWSG16 (27.5) KWSG20 (31.5) KWSG25 (35.5) KWSG30 (40.5)

■ T-Russell Mebaru Blank (メバル専用)

ソリッドティップの食い込みの良さ、強力なバットパワーを併せ持つメバル専用ブランクをスーパーブランク化しました。TR80は長さと同重量バランスの関係からティップはチューブになっています。 Unsanded/Clear finish(クリアー仕上げ)

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Weight	Price	備考
TR74 Super Mebaru-M	7'4"	2(Put-Over)逆並	6lb	0.4-5g	Ex-Fast	0.82	9.2	32g	¥9,600	Carbon Solid Tip
TR74 Super Mebaru-L	7'4"	2(Put-Over)逆並	6lb	0.4-4g	Ex-Fast	0.82	9.1	29g	¥9,400	Carbon Solid Tip
TR80 Super Mebaru-L-SGT	8'0"	2(Spigot)印籠	6lb	0.4-3g	Ex-Fast	1.15	10.7	40g	¥9,800	Tubular Tip
TR80 Super Mebaru-L-PTO	8'0"	2(put-over)逆並	6lb	0.4-3g	Ex-Fast	1.18	10	29g	¥9,500	Tubular Tip

NEW

■ T-Russell Rock Fish Blank

人気のRock Fish用2ブランクをSuper Blank化しました。繊細かつパワフルしかも軽量で丈夫(以前より20%軽量化しました。) Rozy Figaroはバットがしっかりとした感じでソリッドティップ付き。 Unsanded/Clear finish(クリアー仕上げ)

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Weight	Price	備考
TR69 Super Rozy Figaro	6'9"	Put Over 2(逆並継ぎ)	2-4	1/16-1/8	Fast	1.0	9.1	UL	29.5g	¥7,190	Carbon Solid Tip

推奨ガイドセッティング LGST4.5 (8cm) KTSG4.5 (8.5) KTSG4.5 (9.5) KTSG5 (11) KTSG5.5 (13.5) KTSG6 (17) KTSG8 (21) KTSG10 (バットピース上から11.5) KLSG16 (25) KLSG25

■ T-Russell Salt Water Shore Blank

Put-Over (逆並継ぎ2ピース)

7'6"で2ピースにこだわったソルトで使えるオールマイティなブランクです。エギングからシーバスそしてもっとヘビーなものまでこのシリーズでカバーできます。しかもSuper Blankならではの軽量、高感度。長時間釣行にも疲れを感じさせません。

Model #	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Weight(g)	Price	Color
TR76 Super Shore LL	7'6"	Put Over 2 逆並継ぎ	4-10	1/8-1/4	Fast	1.21	9.87	LL	33	¥11,230	Black(黒仕上げ)
TR76 Super Shore L	7'6"	Put Over 2 逆並継ぎ	6-12	1/8-3/8	Fast	1.23	12.45	L	41	¥11,770	Clear(クリアー仕上げ)
TR76 Super Shore ML	7'6"	Put Over 2 逆並継ぎ	8-14	3/16-1/2	Fast	1.3	13.36	ML	43	¥12,183	Clear(クリアー仕上げ)
TR76 Super Shore M	7'6"	Put Over 2 逆並継ぎ	10-16	1/4-3/4	Fast	1.31	13.4	M	48	¥13,590	Black(黒仕上げ)
TR76 Super Shore MH	7'6"	Put Over 2 逆並継ぎ	12-20	3/8 - 1	Fast	1.65	13.85	MH	57	¥14,380	Black(黒仕上げ)

推奨ガイドセッティング ガイドセッティングは37ページの富士推奨ガイドをご覧ください。

T-RUSSELL "GRIT TALE" グリットテイル ROD BLANK FOR GT

GRIT TALEはすべてクリップとロッドが離れるバットジョイントタイプ。

■ GRIT TALE ORIGINAL

BUTT JOINT

GRIT TALEはとにかくパワフル。ハワイやアメリカ、インドネシア等で、日本人だけでなく、現地のパワフルなアングラーが使用してもこんなロッドははじめて見たと大絶賛いただき、現地ハワイのHAWII FISHING NEWSにも載りました。(GT FISHERMAN: MR DARRYL IN HAWAII)

MODEL#	Length	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Handle Blank O.D.	Handle Blank Length	Weight	Power	Price
GRIT TALE 86H	8'6"	50lb	150g	MOD-FAST	3.5	18.7	780	207	H	¥22,050
GRIT TALE 86XH	8'6"	60lb	200g	MOD-FAST	4.0	19.0	780	220	XH	¥23,100

※ガイドスベック MNST16 (160mmトップからその次。以下同様に)、MNSG16 (185mm)、MNSG16 (200mm)、MNSG20 (220mm)、MNSG25 (290mm)、MNSG30 (340mm)、MNSG40

備考: ガイドはKWSGでも可能。

■ GRIT TALE KEVLAR

BUTT JOINT

GRIT TALEに新タイプのブランクを追加。取りまわしの良い7'7"と8'2"。本来パワーを上げようとするとかなり肉厚になり、その結果太い外径や、重量増は免れませんでした。この新しいGRIT TALE-Kシリーズはバッド部にアラミドケブラーを配することによりそれらの問題をクリアーし、より強靱なパワーを生むことができました。

カラー: アンサイドクリアーカーボン

MODEL#	Length	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Handle Blank O.D.	Handle Blank Length	Weight	Power	Price
GRIT TALE-K 7.7XH	7'7"	80lb	MAX250g	MOD-FAST	4.4	16.5	19.0	780	210	XH	¥19,950
GRIT TALE-K 8.2H	8'2"	70lb	MAX200g	MOD-FAST	4.1	16.0	19.0	780	230	H	¥22,050

※ガイドスベック Grit Tale K 7.7XH MNST16 (150mmトップからその次。以下同様に)、MNSG16 (180mm)、MNSG20 (240mm)、MNSG25 (270mm)、MNSG30 (335mm)、MNSG40

Grit Tale K.8.2H MNST16 (150mmトップからその次。以下同様に)、MNSG16 (175mm)、MNSG16 (190mm)、MNSG20 (210mm)、MNSG25 (250mm)、MNSG30 (320mm)、MNSG40

備考: ガイドはKWSGでも可能。

価格は全て消費税を含みます。

Blank can be painted

マタギオリジナル その他 創業当初のモデルも今だ健在。それは完成度の高さがなせる業

FIXERエポリチューション

ジギング用ブランク スピニングモデル

発売以来、経験と実績を積み上げてきたSUPREME COMPOSITE素材。この信頼ある素材を使い、年々変わるジギングスタイルに素早く対応すべく、FIXERは進化し続けています。(全モデル1ピース)

MODEL#	Length	Line	Lure	カラー	Tip(mm)	Butt(mm)	Price	備考
フィクサーエポリチューションMS4	5'9"	25lb	2~4oz	つや消しブラック	2.8	12.8	¥12,600	近海のブリ、ヒラマサクラスあるいは遠征用予備ロッドに。
フィクサーエポリチューションMS6	5'9"	30lb	4~6oz	つや消しブラック	3.15	13	¥13,650	近海で潮の流れの早い時。10kgオーバーのブリ、カンパチを軽く浮かせます。
フィクサーエポリチューションFS	5'9"	35lb	6~8oz	つや消しブラック	2.98	13.3	¥14,175	近海でのディープな釣りや遠征時のメインロッドに最適です。
フィクサーエポリチューションEXTRA	5'3"	60lb	8~13oz	つや消しブラック	3.48	13	¥18,900	世界の海で信頼のおける1本です。

※ブランク塗装:カラーチャート X群¥2,100 Y群¥3,150 Z群¥3,990 その他のカラーは御相談に応じます。

FIXERリベラル

ジギング用ブランク バイトモデル

バイトでの操作を考慮し、ティップアクションとなっています。 SUPREME COMPOSITE素材。(全モデル1ピース)

MODEL#	Length	Line	Lure	Color	Tip(mm)	Butt(mm)	Price	備考
フィクサーリベラルMS4	5'9"	25lb	2~4oz	つや消しブラック	2.9	12.9	¥12,600	近海のみ、ヒラマサ、カンパチ。
フィクサーリベラルMS6	5'9"	30lb	4~6oz	つや消しブラック	3.3	13.1	¥13,650	近海で潮の流れの早い時。10kgオーバーのブリ、カンパチ。
フィクサーリベラルFS	5'9"	35lb	6~8oz	つや消しブラック	3.05	13.4	¥14,175	近海でのディープな釣りや遠征時のメインロッド用に。
フィクサーリベラルEXTRA	5'3"	60lb	8~13oz	つや消しブラック	3.65	13.05	¥18,900	クダコ専用モデル。クダコのある海あるいは海底を知りつくしたモデル

※ブランク塗装:カラーチャート X群¥2,100 Y群¥3,150 Z群¥3,990 その他のカラーは御相談に応じます。

LESSON エギングブランク

イカエギング専用

エギ4.5寸まで対応できるのエギブランク。1年がかりで仕上げた新ブランクも追加し、マタギのエギングがさらに面白くなりました。(印籠継ぎ2ピース)

MODEL#	Length	Line	Lure	Piece	Tip(mm)	Butt(mm)	Price	Color
LESSON EIGHT	8'4"	PE1~2号	3寸~4.5寸	2	1.8	13	¥10,500	
LESSON SEVEN	7'6"	PE1~2号	3寸~4.5寸	2	1.7	11.5	¥9,450	クリアカーボン

LESSON EGING Blanks (エギング用) 軽量並継ぎSuper Blank

印籠継ぎが主流の中、昨年から販売してまいりましたLESSON PT、今年になってその軽さと取り扱いやすさ、それに感度のよさでじょじょに販売数を伸ばし、やっとそのよさが認められるようになりました。一度使えばその軽さとバランスのよさを実感していただけると存じます。あえて逆並継ぎを採用している意味がわかってもらえると思います。

(このモデルは昨年からですSuper Blank仕様でしたので、昨年から何も変化はございません。名称のみ変更しました。)

カラー:黒

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Weight	Price	備考
LESSON PT Super Seven M	7'6"	Put Over 2	PE0.6-1.5	#2.5-4.0	Fast	1.6	11.5	Medium	43g	¥9,450	
LESSON PT Super Seven H	7'6"	Put Over 2	PE0.6-2.0	#3.0-4.5	Fast	1.7	11.8	Heavy	49g	¥9,923	
LESSON PT Super Eight M	8'4"	Put Over 2	PE0.6-1.5	#2.5-4.0	Fast	2	12.1	Medium	59g	¥10,500	
LESSON PT Super Eight H	8'4"	Put Over 2	PE0.6-2.0	#3.0-4.5	Fast	2.1	12.5	Heavy	72g	¥11,025	

推奨ガイドセッティング ガイドセッティングは39ページの富士推奨ガイドをご覧ください。

FEED ADVANCE

Butt Joint

FixerがコンボジットならFEED ADVANCEはカーボン製のジギングブランク。24Sと24BはSuper Blank化しました。

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Handle Blank O.D.	Handle Blank Length	Weight	Price
Super Feed Advance 24S	5'9"	Butt Joint	30	2 - 4	Fast	2	9.5	12	620mm	62g	¥8,895
Super Feed Advance 24B	5'9"	Butt Joint	30	2 - 4	Fast	2.7	10.3	12.8	620mm	84g	¥8,895
Feed Advance 46S	5'9"	Butt Joint	40	4 - 6	Fast	2.7	12.8		625mm		¥9,135
Feed Advance 46B	5'9"	Butt Joint	40	4 - 6	Fast	2.8	12.8		625mm		¥9,135

推奨ガイドセッティング 24S / 46S MNST10 (10cm) MNSG10 (10.5) MNSG10 (13) MNSG12 (15.5) MNSG16 (17) MNSG20 (18.5) MNSG30 (24) / 48B MNST8 (8.5cm) MNSG8 (9.5) MNSG8 (11.5) MNSG10 (12.5) MNSG10 (14) MNSG12 (16) MNSG16 (18) MNSG20

落とし込み、のませ釣り用グラスソリッドブランク (Glass Solid Blank)

グラスならではの粘りでサイズも豊富。コストパフォーマンス的にも優秀で、初めてのクラフトにもおすすめです。

1ピース(1 Piece)

MODEL#	Length(mm)	Tip(mm)	Butt(mm)	Price
MG1800-10	1,800	1.5	10	¥3,150
MG1800-11	1,800	2	11	¥3,906
MG1800-12	1,800	2	12	¥4,998
MG1800-13	1,800	2.5	13	¥6,090
MG1800-14	1,800	2.5	14	¥6,573
MG1800-15	1,800	2.5	15	¥6,951
MG2000-10	2,000	1.5	10	¥3,486
MG2000-11	2,000	2	11	¥4,326
MG2000-12	2,000	2	12	¥5,504
MG2000-13	2,000	2.5	13	¥6,762
MG2000-14	2,000	2.5	14	¥7,287
MG2000-15	2,000	3	15	¥7,728
MG2500-10	2,500	1.5	10	¥4,368
MG2500-11	2,500	2	11	¥5,397
MG2500-12	2,500	2	12	¥6,930
MG2500-13	2,500	2.5	13	¥8,442
MG2500-14	2,500	2.5	14	¥9,093
MG2500-15	2,500	3	15	¥9,639

ブランクはすべて塗装が可能です

価格は全て消費税を含みます。

"MATAGI" TOP WATER BLANKS

SIKARI 在庫がなくなれば廃番となります。

トップウォーター用グラスロッドブランク

開店当初以来の名器、シカリロッドブランクは今年そのチョイスの幅を広げました。新たなパワーが加わり、一層充実しました。基本ブランクカラー：ホワイト

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Price	Blank Color
N-SKR60L	5'1"	1	8-12	1/4-1/2	Regular	1.9	9.3	L	¥6,825	ブランクカラーチャートから チョイスしてください。
N-SKR60ML	5'1"	1	10-16	1/4-3/4	Regular			ML	¥6,825	
N-SKR60M	5'1"	1	12-17	1/2-1	Regular	2.1	9.5	ML	¥6,825	
N-SKR60MH	5'1"	1	12-18	5/8-1 1/4	Regular			MH	¥6,825	
N-SKR60H	5'1"	1	12-20	1 - 2	Regular			H	¥6,825	

推奨ガイドセッティング Top (13cm) #8 (15) #8 (16.5) #8 (19.5) #10 (23.5) #10 (29) #12

X群カラー(料金内) Y群カラー(¥525) Z群カラー(¥1,050)

"Eccen=TriK" (エキセン=トリック) UNI-DIRECTION (縦繊維) TOP WATER BLANK

縦繊維という素材も進化を遂げ、素直な振りぬげとルアーの直進性はこれを数年前に考え始めたころより数段よくなっています。ずっと頭にあった構想をようやく実現できた逸品です。

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Price	Color	備考
ECCEN-TRIK 10M	5'1"	1	-	1/2-1 1/4	SLOW			M	¥ 8,925	ホワイト	通常プラグ用
ECCEN-TRIK 10MH	5'1"	1	-	1-2	SLOW			MH	¥ 8,925	ホワイト	ビッグプラグ専用

推奨ガイドセッティング Top (13cm) #8 (15) #8 (16.5) #8 (19.5) #10 (23.5) #10 (29) #12

※塗装もできます。X群カラー(料金内) Y群カラー(¥525) Z群カラー(¥1,050)

"F" タイプ 在庫がなくなれば廃番となります。

トップウォーター用グラスロッドブランク

ブランクに着色しているのではなく、最初からトラディショナルスケルトン(半透明) ブラウンの素材を使用し、質感、アクション、テーパー、釣り味を徹底分析し、できたのが"F"タイプブランクです。スウェルバットです。

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Price	Color
FM-60M	4'8"	1	12-17	5/8-11/2	REGULAR	2.6	14.8	MEDIUM	¥7,560	ダークブラウン

推奨ガイドセッティング Top (11cm) #8 (13) #8 (15) #8 (18) #10 (21) #10 (25) #12

※塗装もできます。X群カラー(料金内) Y群カラー(¥525) Z群カラー(¥1,050)

フローター専用 在庫がなくなれば廃番となります。

トップウォーター用グラスロッドブランク

チャンピオングリップ等装着時に全長5'0"程度になるようにしました。ブランクカラーはカラーページからお好みの色をチョイスできます。

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Price	Color
FSK43M	4'3"	1	12-17	1/2-1	SLOW	2.6	9.5	MEDIUM	¥8,190	ブランクカラーチャートからチョイスしてください。

※ブランクカラーチャートは印刷のため実際の色とは多少異なる場合があります。
※ブランクカラーチャート以外の色も塗装いたします。(この場合別料金が必要です。)

X群カラー(料金内)・Y群カラー(¥525)・Z群カラー(¥1,050)

LAMIGLAS/MATAGI "こしき"

トップウォーター専用カーボンロッドブランク

ラミグラス社の超低弾性カーボン素材を使用したトップウォーター専用カーボンブランク。その美しいしなりもさることながら、グラスにはないパワーと持ち味で、ルアーを遠くに飛ばします。また超低弾性であるがゆえ、ルアーの動きは抜群です。ダイレクトリールをはじめ、アブ2500、5000との相性もぴったりです。

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Price	Color
LAMCA-100ML	5'1"	1	8-16	1/4-1	REGULAR	1.9	7.0	ML	¥10,080	クリアカーボン

※塗装:ブランクカラーチャート X群で¥1,050 Y群で¥1,575 Z群で¥2,100

SIKARI "MACH" (マッハ)

トップウォーター専用グラスロッドブランク

定評のNEW SIKARI (上記)をマニアクに改造したブランクです。NEW SIKARIよりMACH IはFASTに、MACH IIはSLOWにしています。

どちらも、ビギナーを卒業し、じゃじゃ馬なロッドを自分好みに要求されるアングラーに向けています。

MACHはルアー表示lozですが、キャストイングの上級者であれば40g程度まで大丈夫です。(ブランクカラーチャートからカラーチョイスができます。)

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Price	Color
MACH I	5'1"	1	12-17	1	FASTER	2.3	10.2	M	¥6,825	ブランクカラーチャートから
MACH II	5'1"	1	12-17	1	SLOWER	2.2	9.7	M	¥6,825	チョイスしてください。

推奨ガイドセッティング Top (13cm) #8 (15) #8 (16.5) #8 (19.5) #10 (23.5) #10 (29) #12

X群カラー(料金内) Y群カラー(¥525) Z群カラー(¥1,050)

BAROQUE Phenol Glass Blank "パロック" フェノールグラスロッドブランク

トップウォーター用グラスロッドブランク

古いロッドはすべてフェノールグラスでできていました。しかし現代、いくらグラスだとはいえ、フェノールグラスでできているロッドはもうないといっても過言ではありません。これはフェノールグラスは反応がたいへん遅く、現代の釣りには向かないからです。しかしトップの世界ではこの反応の鈍さが幸いします。この今は使われなくなったフェノールグラスの素材をアメリカで見つけ、あった素材すべてを購入して、作ったのがこのパロックフェノールです。保管もきっちりしていたので素材の性能自体に問題は全くありません。かえっていい味が加味されてそのときよりもいい感じのトップ用ブランクができたのではないかと考えています。しかしたいへん古い素材のため、多少の色ムラとよごれ(シミ)があります。これは長い年月のなせるわざで、このブランクの味となっています。

フェノール素材の地の色: ブラウンイエロー (色ムラ+シミ有り)

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Price	Color
BQ560L	5'6"	1	6-10	1/8-3/8	Slow	2.20	9.00	L	¥6,940	
BQ560ML	5'6"	1	8-12	1/4-1/2	Slow	2.23	9.30	ML	¥6,940	
BQ560M	5'6"	1	10-14	1/2-3/4	Slow	2.45	9.65	M	¥6,940	
BQ560MH	5'6"	1	12-16	1/2-1	Slow	2.62	9.74	MH	¥6,940	
BQ560H	5'6"	1	12-20	5/8-1 1/2	Slow	2.81	9.99	H	¥6,940	

推奨ガイドセッティング Top (13.5cm) #8 (16) #8 (17.5) #8 (20.5) #10 (24.5) #10 (31) #12

塗装はしないでこのままガイドを乗せていただければ、"ビンテージ"風ロッドができます。

ST. CROIX BRAND ROD BLANKS MADE IN USA



規模的にアメリカで最大のブランクメーカー。その品質も信頼できるもの。
リーズナブルな価格から高級モデルまで幅広いラインナップで、ますます人気上昇中!
セントクロイもマタギにおまかせください

SC V Grade Spinning/Casting (Gloss Forest Green Pearl Finish フォーレストグリーンパール)

Blank No. Blank #	Blank Length Length	Pieces Piece	Line Line	Lure Lure	Action Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch) Butt (inch)	Weight (oz) Weight (oz)	Power Power	Price Price	備考
5S60ULF2-G	6'	2	2-6	1/32-3/16	FAST	3.5	0.300	0.9	UL	¥15,593	
5S70ULM2-G	7'	2	2-6	1/32-3/16	MODERATE	4.0	0.320	1.0	UL	¥19,058	
5S66LF-G	6'6"	1	4-8	1/16-1/4	FAST	4.0	0.390	1.1	L	¥16,170	
5S66LF2-G	6'6"	2	4-8	1/16-1/4	FAST	4.0	0.345	1.3	L	¥17,903	
5S70LF-G	7'	1	4-8	1/16-1/4	FAST	4.0	0.395	1.3	L	¥17,325	
5S90LM2-G	9'	2	4-8	1/16-3/8	MODERATE	4.0	0.425	2.2	L	¥21,945	
5S96LM2-G	9'6"	2	4-8	1/16-3/8	MODERATE	4.0	0.430	2.5	L	¥22,523	
5S60MLF-G	6'	1	4-10	1/8-3/8	FAST	4.0	0.425	1.1	ML	¥15,593	
5S66MLF-G	6'6"	1	4-10	1/8-3/8	FAST	3.5	0.450	1.3	ML	¥16,748	
5S66MLF2-G	6'6"	2	4-10	1/8-3/8	FAST	4.0	0.450	1.4	ML	¥17,903	
5S70MLF-G	7'	1	4-10	1/8-3/8	FAST	4.0	0.465	1.5	ML	¥17,903	
5S70MLF2-G	7'	2	4-10	1/8-3/8	FAST	4.0	0.455	1.6	ML	¥19,058	
5S76MLXF-G	7'6"	1	4-10	1/8-3/8	X-FAST	3.5	0.480	1.6	ML	¥19,636	
5S76MLXF2-G	7'6"	2	4-10	1/8-3/8	X-FAST	4.0	0.485	1.6	ML	¥20,790	
5S60MF-G	6'	1	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.425	1.2	M	¥16,170	
5S63MXF-G	6'3"	1	6-10	1/8-1/2	X-FAST	4.0	0.450	1.4	M	¥16,748	
5S66MF-G	6'6"	1	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.445	1.4	M	¥17,325	
5S66MF2-G	6'6"	2	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.450	1.5	M	¥18,480	
5S68MXF-G	6'8"	1	6-12	3/16-5/8	X-FAST	4.5	0.460	1.6	M	¥17,903	
5S70MF-G	7'	1	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.465	1.6	M	¥18,480	
5S70MF2-G	7'	2	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.465	1.7	M	¥19,635	
5S76MF-G	7'6"	1	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.480	1.8	M	¥19,635	
5S66MHF-G	6'6"	1	8-14	3/8-3/4	FAST	5.0	0.500	1.8	MH	¥18,480	
5S70MHF-G	7'	1	8-14	3/8-3/4	FAST	5.5	0.510	2.1	MH	¥19,635	

SC V Grade Spinning/Casting (Gloss Blue/Green Flip Finish ブルーグリーンフリップ)

Blank No. Blank #	Blank Length Length	Pieces Piece	Line Line	Lure Lure	Action Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch) Butt (inch)	Weight (oz) Weight (oz)	Power Power	Price Price	備考
5S69MLXF-B	6'9"	1	6-10	1/8-1/2	X-FAST	4.0	0.430	1.7	ML	¥17,325	
5S70MLF-B	7'	1	4-10	1/8-3/8	FAST	4.0	0.465	1.5	ML	¥17,903	
5S63MXF-B	6'3"	1	6-10	1/8-1/2	X-FAST	4.5	0.444	1.5	M	¥16,748	
5S66MF-B	6'6"	1	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.445	1.4	M	¥17,325	
5S610MXF-B	6'10"	1	6-12	1/8-5/16	X-FAST	4.0	0.469	2.0	M	¥19,636	
5S70MF-B	7'	1	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.465	1.6	M	¥18,480	
5S66MHF-B	6'6"	1	8-14	3/8-3/4	FAST	5.0	0.500	1.8	MH	¥18,480	
5S70MHF-B	7'	1	8-14	3/8-3/4	FAST	5.5	0.510	2.1	MH	¥19,635	

SC V Grade Casting (Gloss Forest Green Pearl Finish フォーレストグリーンパール)

Blank No. Blank #	Blank Length Length	Pieces Piece	Line Line	Lure Lure	Action Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch) Butt (inch)	Weight (oz) Weight (oz)	Power Power	Price Price	備考
5C60MF-G	6'	1	10-17	1/4-5/8	FAST	4.5	0.425	1.4	M	¥16,748	
5C66MF-G	6'6"	1	10-17	1/4-5/8	FAST	4.5	0.460	1.8	M	¥19,058	
5C70MF-G	7'	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.0	0.465	2.0	M	¥20,213	
5C66MHF-G	6'6"	1	12-20	3/8-1	FAST	5.0	0.520	2.2	MH	¥20,213	
5C70MHF-G	7'	1	12-20	3/8-1	FAST	5.5	0.530	2.4	MH	¥21,368	
5C70HF-G	7'	1	14-25	3/8-1 1/2	FAST	6.0	0.555	2.5	H	¥22,523	

SC V Grade Casting (Gloss Blue/Green Flip Finish ブルーグリーンフリップ)

Blank No. Blank #	Blank Length Length	Pieces Piece	Line Line	Lure Lure	Action Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch) Butt (inch)	Weight (oz) Weight (oz)	Power Power	Price Price	備考
5C66MF-B	6'6"	1	10-17	1/4-5/8	FAST	4.5	0.460	1.8	M	¥19,058	
5C68MXF-B	6'8"	1	8-14	1/4-5/8	X-FAST	4.5	0.465	1.7	M	¥17,903	
5C610MXF-B	6'10"	1	10-14	1/8-5/16	X-FAST	4.0	0.480	2.3	M	¥19,636	
5C70MF-B	7'	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.0	0.465	2.0	M	¥20,213	
5C72MM-B	7'2"	1	8-14	1/4-5/8	MODERATE	5.0	0.428	1.4	M	¥18,481	
5C66MHF-B	6'6"	1	12-20	3/8-1	FAST	5.0	0.520	2.2	MH	¥20,213	
5C70MHF-B	7'	1	12-20	3/8-1	FAST	5.5	0.530	2.4	MH	¥21,368	
5C72MHH-B	7'2"	1	10-20	3/8-1	MODERATE	5.0	0.453	1.9	MH	¥19,636	
5C76MHHF-B	7'6"	1	12-25	3/8-1 1/4	MOD.FAST	6.5	0.540	3.0	MH	¥22,523	
5C70HF-B	7'	1	14-25	3/8-1 1/2	FAST	6.0	0.555	2.5	H	¥22,523	
5C711MHF-B	7'11"	1	14-30	1/2-2	MOD.FAST	6.5	0.635	4.0	H	¥28,875	

ブランクはすべて塗装が可能です

価格は全て消費税を含みます。

SC III Grade Spinning/Casting (Carbon Pearl Finish グレー)

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
3S46ULF	4'6"	1	2-6	1/32-3/16	FAST	3.5	0.275	0.4	UL	¥5,250	
3S50ULF	5'	1	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.305	0.6	UL	¥5,670	
3S56ULF2	5'6"	2	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.275	0.7	UL	¥6,930	
3S60ULF	6'	1	2-6	1/32-3/16	FAST	3.5	0.325	0.8	UL	¥6,300	
3S60ULF2	6'	2	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.285	0.8	UL	¥7,350	
3S66ULF	6'6"	1	2-6	1/32-3/16	FAST	3.5	0.330	0.9	UL	¥6,720	
3S66ULF2	6'6"	2	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.320	1.0	UL	¥7,350	
3S70ULF	7'	1	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.350	1.6	UL	¥8,295	
3S70ULM2	7'	2	2-6	1/32-3/16	MODERATE	4.0	0.310	1.5	UL	¥8,400	
3S106ULS2	10'6"	2	2-6	1/16-1/4	SLOW	4.0	0.415	2.0	UL	¥15,593	
3S60LF	6'	1	4-8	1/16-1/4	FAST	4.0	0.330	1.0	L	¥7,350	
3S66LF	6'6"	1	4-8	1/16-1/4	FAST	3.5	0.350	1.2	L	¥7,455	
3S66LF2	6'6"	2	4-8	1/16-1/4	FAST	4.0	0.335	1.1	L	¥8,400	
3S90LM2	9'	2	4-8	1/16-3/8	MODERATE	4.0	0.440	2.5	L	¥12,600	
3S96LM2	9'6"	2	4-8	1/16-3/8	MODERATE	4.0	0.445	2.7	L	¥13,125	
3S110LM2	11'	2	4-8	1/16-3/8	MODERATE	5.0	0.445	2.6	L	¥16,170	
3S60MLF	6'	1	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.385	1.3	ML	¥8,400	
3S63MLXF	6'3"	1	4-8	1/16-3/8	X-FAST	4.0	0.405	1.6	ML	¥9,210	
3S66MLF	6'6"	1	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.400	1.5	ML	¥8,925	
3S66MLF2	6'6"	2	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.415	1.6	ML	¥9,660	
3S69MLXF	6'9"	1	6-10	1/8-3/8	X-FAST	4.0	0.400	1.7	ML	¥9,350	
3S70MLF	7'	1	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.410	1.8	ML	¥10,395	
3S70MLF2	7'	2	4-10	1/8-3/8	FAST	4.0	0.420	1.8	ML	¥10,500	
3S76MLXF	7'6"	1	4-10	1/8-3/8	X-FAST	4.0	0.420	2.0	ML	¥11,025	
3S76MLXF2	7'6"	2	4-10	1/8-3/8	X-FAST	4.0	0.430	2.0	ML	¥11,500	
3S80MLM2	8'	2	4-8	1/16-5/16	MODERATE	4.5	0.400	1.7	ML	¥11,655	
3S59MXF	5'9"	1	6-10	1/8-1/2	X-FAST	4.5	0.485	1.4	M	¥8,610	
3S60MF	6'	1	6-12	3/16-5/8	FAST	5.0	0.465	1.4	M	¥8,925	
3S63MXF	6'3"	1	6-10	1/8-1/2	X-FAST	4.5	0.505	1.7	M	¥9,345	
3S66MF	6'6"	1	6-12	3/16-5/8	FAST	5.0	0.500	1.6	M	¥9,660	
3S66MF2	6'6"	2	6-12	3/16-5/8	FAST	4.0	0.515	1.8	M	¥11,655	
3S68MXF	6'8"	1	6-12	3/16-5/8	X-FAST	4.5	0.515	1.9	M	¥8,925	
3S70MF	7'	1	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.510	1.9	M	¥10,710	
3S70MF2	7'	2	6-12	3/16-5/8	FAST	4.0	0.530	1.9	M	¥11,900	
3S66MHF	6'6"	1	8-14	3/8-3/4	FAST	5.5	0.510	1.9	MH	¥11,025	
3S66MHF2	6'6"	2	8-14	3/8-3/4	FAST	4.5	0.525	2.0	MH	¥11,500	
3S70MHF	7'	1	8-14	3/8-3/4	FAST	6.0	0.530	2.3	MH	¥11,760	

SC III Grade Spinning/Casting (Fuchsia Metallic Finish フクシアメタリック)

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
3S60LF-F	6'	1	4-8	1/16-1/4	FAST	4.0	0.330	1.0	L	¥9,240	
3S63MLXF-F	6'3"	1	4-8	1/16-3/8	X-FAST	4.0	0.405	1.6	ML	¥9,818	
3S66MLF-F	6'6"	1	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.400	1.5	ML	¥10,395	
3S66MLF2-F	6'6"	2	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.415	1.6	ML	¥11,550	
3S68MXF-F	6'8"	1	6-12	3/16-5/8	X-FAST	4.5	0.515	1.9	M	¥10,973	
3S70MF-F	7'	1	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.510	1.9	M	¥11,550	

SC III Grade Casting (Carbon Pearl Finish グレー)

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
3C66MLF	6'6"	1	8-12	3/16-1/2	FAST	5.0	0.410	1.7	ML	¥10,185	
3C69MLXF	6'9"	1	6-10	1/8-1/2	X-FAST	4.0	0.410	1.8	ML	¥10,710	
3C60MF	6'	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.5	0.475	1.6	M	¥9,660	
3C62MXF	6'2"	1	8-14	1/4-5/8	X-FAST	4.5	0.505	1.7	M	¥9,870	
3C66MF	6'6"	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.5	0.505	1.8	M	¥10,500	
3C66MM	6'6"	1	8-14	1/4-5/8	MODERATE	4.5	0.405	1.3	M	¥9,660	
3C68MXF	6'8"	1	8-14	1/4-5/8	X-FAST	4.5	0.520	2.0	M	¥10,710	
3C70MF	7'	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.5	0.515	2.0	M	¥11,025	
3C70MM	7'	1	8-14	1/4-5/8	MODERATE	4.5	0.420	1.4	M	¥10,500	
3C60MHF	6'	1	12-20	3/8-1	FAST	5.5	0.515	2.0	MH	¥10,185	
3C66MHF	6'6"	1	12-20	3/8-1	FAST	6.5	0.525	2.3	MH	¥11,865	
3C66MHM	6'6"	1	10-20	3/8-1	MODERATE	5.0	0.430	1.7	MH	¥10,500	
3C70MHF	7'	1	12-20	3/8-1	FAST	6.5	0.535	2.6	MH	¥13,440	
3C70MHM	7'	1	10-20	3/8-1	MODERATE	5.0	0.440	1.9	MH	¥11,235	
3C70MHXF	7'	1	12-17	5/16-3/4	X-FAST	5.0	0.535	2.6	MH	¥12,705	
3C76MHMF	7'6"	1	12-25	3/8-1 1/4	MOD. FAST	6.0	0.560	3.3	MH	¥12,600	
3C66HF	6'6"	1	14-25	3/8-1 1/2	FAST	6.0	0.550	2.5	H	¥11,235	
3C70HF	7'	1	14-25	3/8-1 1/2	FAST	7.0	0.565	2.7	H	¥14,175	
3C70HM	7'	1	12-25	1/2-1 3/8	MODERATE	6.5	0.465	2.5	H	¥13,860	
3C90HM2	9'	2	12-25	1/2-2	MODERATE	5.0	0.555	3.5	H	¥14,175	
3C106HM2	10'6"	2	12-25	1/2-2	MODERATE	5.0	0.550	3.9	H	¥19,635	
3C710HMF	7'10"	1 (フレス)	14-30	1/2-2	MOD. FAST	7.5	0.645	4.1	H	¥16,800	

SC III Grade Casting (Fuchsia Metallic Finish フクシアメタリック)

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
3C66MF-F	6'6"	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.5	0.505	1.8	M	¥11,550	
3C68MXF-F	6'8"	1	8-14	1/4-5/8	X-FAST	4.5	0.520	2.0	M	¥11,550	
3C70MF-F	7'	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.5	0.515	2.0	M	¥12,128	
3C66MHF-F	6'6"	1	12-20	3/8-1	FAST	6.5	0.525	2.3	MH	¥12,128	

ブランクはすべて塗装が可能です

価格は全て消費税を含みます。

SC III Grade Spinning/Casting (Carbon Pearl Finish グレー)

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
3S46ULF	4'6"	1	2-6	1/32-3/16	FAST	3.5	0.275	0.4	UL	¥5,250	
3S50ULF	5'	1	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.305	0.6	UL	¥5,670	
3S56ULF2	5'6"	2	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.275	0.7	UL	¥6,930	
3S60ULF	6'	1	2-6	1/32-3/16	FAST	3.5	0.325	0.8	UL	¥6,300	
3S60ULF2	6'	2	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.285	0.8	UL	¥7,350	
3S66ULF	6'6"	1	2-6	1/32-3/16	FAST	3.5	0.330	0.9	UL	¥6,720	
3S66ULF2	6'6"	2	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.320	1.0	UL	¥7,350	
3S70ULF	7'	1	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.350	1.6	UL	¥8,295	
3S70ULM2	7'	2	2-6	1/32-3/16	MODERATE	4.0	0.310	1.5	UL	¥8,400	
3S106ULS2	10'6"	2	2-6	1/16-1/4	SLOW	4.0	0.415	2.0	UL	¥15,593	
3S60LF	6'	1	4-8	1/16-1/4	FAST	4.0	0.330	1.0	L	¥7,350	
3S66LF	6'6"	1	4-8	1/16-1/4	FAST	3.5	0.350	1.2	L	¥7,455	
3S66LF2	6'6"	2	4-8	1/16-1/4	FAST	4.0	0.335	1.1	L	¥8,400	
3S90LM2	9'	2	4-8	1/16-3/8	MODERATE	4.0	0.440	2.5	L	¥12,600	
3S96LM2	9'6"	2	4-8	1/16-3/8	MODERATE	4.0	0.445	2.7	L	¥13,125	
3S110LM2	11'	2	4-8	1/16-3/8	MODERATE	5.0	0.445	2.6	L	¥16,170	
3S60MLF	6'	1	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.385	1.3	ML	¥8,400	
3S63MLXF	6'3"	1	4-8	1/16-3/8	X-FAST	4.0	0.405	1.6	ML	¥9,210	
3S66MLF	6'6"	1	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.400	1.5	ML	¥8,925	
3S66MLF2	6'6"	2	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.415	1.6	ML	¥9,660	
3S69MLXF	6'9"	1	6-10	1/8-3/8	X-FAST	4.0	0.400	1.7	ML	¥9,350	
3S70MLF	7'	1	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.410	1.8	ML	¥10,395	
3S70MLF2	7'	2	4-10	1/8-3/8	FAST	4.0	0.420	1.8	ML	¥10,500	
3S76MLXF	7'6"	1	4-10	1/8-3/8	X-FAST	4.0	0.420	2.0	ML	¥11,025	
3S76MLXF2	7'6"	2	4-10	1/8-3/8	X-FAST	4.0	0.430	2.0	ML	¥11,500	
3S80MLM2	8'	2	4-8	1/16-5/16	MODERATE	4.5	0.400	1.7	ML	¥11,655	
3S59MXF	5'9"	1	6-10	1/8-1/2	X-FAST	4.5	0.485	1.4	M	¥8,610	
3S60MF	6'	1	6-12	3/16-5/8	FAST	5.0	0.465	1.4	M	¥8,925	
3S63MXF	6'3"	1	6-10	1/8-1/2	X-FAST	4.5	0.505	1.7	M	¥9,345	
3S66MF	6'6"	1	6-12	3/16-5/8	FAST	5.0	0.500	1.6	M	¥9,660	
3S66MF2	6'6"	2	6-12	3/16-5/8	FAST	4.0	0.515	1.8	M	¥11,655	
3S68MXF	6'8"	1	6-12	3/16-5/8	X-FAST	4.5	0.515	1.9	M	¥8,925	
3S70MF	7'	1	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.510	1.9	M	¥10,710	
3S70MF2	7'	2	6-12	3/16-5/8	FAST	4.0	0.530	1.9	M	¥11,900	
3S66MHF	6'6"	1	8-14	3/8-3/4	FAST	5.5	0.510	1.9	MH	¥11,025	
3S66MHF2	6'6"	2	8-14	3/8-3/4	FAST	4.5	0.525	2.0	MH	¥11,500	
3S70MHF	7'	1	8-14	3/8-3/4	FAST	6.0	0.530	2.3	MH	¥11,760	

SC III Grade Spinning/Casting (Fuchsia Metallic Finish フクシアメタリック)

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
3S60LF-F	6'	1	4-8	1/16-1/4	FAST	4.0	0.330	1.0	L	¥9,240	
3S63MLXF-F	6'3"	1	4-8	1/16-3/8	X-FAST	4.0	0.405	1.6	ML	¥9,818	
3S66MLF-F	6'6"	1	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.400	1.5	ML	¥10,395	
3S66MLF2-F	6'6"	2	4-10	1/8-3/8	FAST	4.5	0.415	1.6	ML	¥11,550	
3S68MXF-F	6'8"	1	6-12	3/16-5/8	X-FAST	4.5	0.515	1.9	M	¥10,973	
3S70MF-F	7'	1	6-12	3/16-5/8	FAST	4.5	0.510	1.9	M	¥11,550	

SC III Grade Casting (Carbon Pearl Finish グレー)

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
3C66MLF	6'6"	1	8-12	3/16-1/2	FAST	5.0	0.410	1.7	ML	¥10,185	
3C69MLXF	6'9"	1	6-10	1/8-1/2	X-FAST	4.0	0.410	1.8	ML	¥10,710	
3C60MF	6'	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.5	0.475	1.6	M	¥9,660	
3C62MXF	6'2"	1	8-14	1/4-5/8	X-FAST	4.5	0.505	1.7	M	¥9,870	
3C66MF	6'6"	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.5	0.505	1.8	M	¥10,500	
3C66MM	6'6"	1	8-14	1/4-5/8	MODERATE	4.5	0.405	1.3	M	¥9,660	
3C68MXF	6'8"	1	8-14	1/4-5/8	X-FAST	4.5	0.520	2.0	M	¥10,710	
3C70MF	7'	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.5	0.515	2.0	M	¥11,025	
3C70MM	7'	1	8-14	1/4-5/8	MODERATE	4.5	0.420	1.4	M	¥10,500	
3C60MHF	6'	1	12-20	3/8-1	FAST	5.5	0.515	2.0	MH	¥10,185	
3C66MHF	6'6"	1	12-20	3/8-1	FAST	6.5	0.525	2.3	MH	¥11,865	
3C66MHM	6'6"	1	10-20	3/8-1	MODERATE	5.0	0.430	1.7	MH	¥10,500	
3C70MHF	7'	1	12-20	3/8-1	FAST	6.5	0.535	2.6	MH	¥13,440	
3C70MHM	7'	1	10-20	3/8-1	MODERATE	5.0	0.440	1.9	MH	¥11,235	
3C70MHXF	7'	1	12-17	5/16-3/4	X-FAST	5.0	0.535	2.6	MH	¥12,705	
3C76MHMF	7'6"	1	12-25	3/8-1 1/4	MOD. FAST	6.0	0.560	3.3	MH	¥12,600	
3C66HF	6'6"	1	14-25	3/8-1 1/2	FAST	6.0	0.550	2.5	H	¥11,235	
3C70HF	7'	1	14-25	3/8-1 1/2	FAST	7.0	0.565	2.7	H	¥14,175	
3C70HM	7'	1	12-25	1/2-1 3/8	MODERATE	6.5	0.465	2.5	H	¥13,860	
3C90HM2	9'	2	12-25	1/2-2	MODERATE	5.0	0.555	3.5	H	¥14,175	
3C106HM2	10'6"	2	12-25	1/2-2	MODERATE	5.0	0.550	3.9	H	¥19,635	
3C710HMF	7'10"	1 (フレス)	14-30	1/2-2	MOD. FAST	7.5	0.645	4.1	H	¥16,800	

SC III Grade Casting (Fuchsia Metallic Finish フクシアメタリック)

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64) Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
3C66MF-F	6'6"	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.5	0.505	1.8	M	¥11,550	
3C68MXF-F	6'8"	1	8-14	1/4-5/8	X-FAST	4.5	0.520	2.0	M	¥11,550	
3C70MF-F	7'	1	10-17	1/4-5/8	FAST	5.5	0.515	2.0	M	¥12,128	
3C66MHF-F	6'6"	1	12-20	3/8-1	FAST	6.5	0.525	2.3	MH	¥12,128	

ブランクはすべて塗装が可能です

価格は全て消費税を含みます。

SC III Grade Spining/Casting (Carbon Pearl Finish グレー)

ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
3SC90MLF2	9'	2	6-10	1/8-5/8	FAST	4.0	0.460	2.6	ML	¥12,600	
3SC96MLF2	9'6"	2	6-10	1/8-5/8	FAST	4.0	0.470	3.0	ML	¥13,125	
3SC106MLF2	10'6"	2	6-10	1/8-5/8	FAST	4.0	0.475	3.4	ML	¥13,650	
3SC86MF2	8'6"	2	8-12	1/4-3/4	FAST	4.5	0.480	2.6	M	¥12,600	
3SC90MF2	9'	2	8-12	1/4-3/4	FAST	4.5	0.485	2.9	M	¥13,125	
3SC96MF2	9'6"	2	8-12	1/4-3/4	FAST	4.5	0.495	3.2	M	¥13,650	
3SC106MF2	10'6"	2	8-12	1/4-3/4	FAST	4.5	0.515	4.0	M	¥14,700	
3SC86MHF2	8'6"	2	8-17	3/8-1	FAST	5.0	0.515	2.9	MH	¥13,125	
3SC90MHF2	9'	2	8-17	3/8-1	FAST	5.0	0.525	3.2	MH	¥13,650	
3SC96MHF2	9'6"	2	8-17	3/8-1	FAST	5.0	0.535	3.4	MH	¥14,175	
3SC86HF2	8'6"	2	12-25	1/2-2	FAST	5.5	0.600	3.2	H	¥13,650	
3SC90HF2	9'	2	12-25	1/2-2	FAST	5.0	0.550	3.3	H	¥14,175	
3SC96HF2	9'6"	2	12-25	1/2-2	FAST	5.0	0.570	3.6	H	¥14,700	

SC II Grade Spining/Casting (Gloss Black Pearl Finish ダークグレー)

ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
2S46ULM	4'6"	1	2-6	1/16-1/4	MODERATE	4.0	0.265	0.5	UL	¥3,780	
2S50ULM	5'	1	2-6	1/16-1/4	MODERATE	4.0	0.280	0.6	UL	¥4,200	
2S56ULF2	5'6"	2	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.280	0.7	UL	¥5,670	
2S60ULF	6'	1	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.305	0.8	UL	¥4,935	
2S60ULF2	6'	2	2-6	1/32-3/16	FAST	4.5	0.285	0.9	UL	¥5,880	
2S66ULF	6'6"	1	2-6	1/32-3/16	FAST	4.0	0.315	1.0	UL	¥5,880	
2S66ULF2	6'6"	2	2-6	1/32-3/16	FAST	4.5	0.310	1.1	UL	¥6,930	
2S70ULF2	7'	2	2-6	1/32-3/16	FAST	4.5	0.320	1.1	UL	¥7,455	
2S106ULS2	10'6"	2	2-6	1/16-1/4	SLOW	5.0	0.420	2.2	UL	¥9,240	
2S56LF	5'6"	1	4-8	1/16-5/16	FAST	4.5	0.315	0.8	L	¥5,355	
2S60LF	6'	1	4-8	1/16-5/16	FAST	4.5	0.330	1.0	L	¥5,670	
2S60LF4	6'	4	4-8	1/16-5/16	FAST	4.0	0.310	1.1	L	¥8,085	
2S66LF	6'6"	1	4-8	1/16-5/16	FAST	4.5	0.345	1.2	L	¥6,405	
2S66LF2	6'6"	2	4-8	1/16-5/16	FAST	4.5	0.335	1.3	L	¥6,615	
2S86LM2	8'6"	2	4-8	1/16-5/16	MODERATE	4.5	0.385	1.7	L	¥7,980	
2S90LM2	9'	2	4-8	1/8-3/8	MODERATE	5.5	0.435	2.6	L	¥8,715	
2S116LM2	11'6"	2	4-10	1/16-1/2	MODERATE	6.5	0.455	3.1	L	¥10,185	
2S130LM2	13'	2	2-6	1/16-3/8	MODERATE	5.0	0.470	3.3	L	¥11,655	
2S60MLF	6'	1	4-10	1/8-1/2	FAST	5.0	0.390	1.4	ML	¥5,670	
2S60MLF2	6'	2	4-10	1/8-1/2	FAST	4.5	0.445	1.7	ML	¥6,195	
2S66MLF	6'6"	1	4-10	1/8-1/2	FAST	4.5	0.395	1.6	ML	¥5,880	
2S66MLF2	6'6"	2	4-10	1/8-1/2	FAST	4.5	0.410	1.5	ML	¥6,720	
2S66MLF3	6'6"	3	4-10	1/8-1/2	FAST	4.0	0.470	2.0	ML	¥11,130	
2S70MLF	7'	1	4-10	1/8-1/2	FAST	5.0	0.435	1.8	ML	¥6,930	
2S70MLF2	7'	2	4-10	1/8-1/2	FAST	4.5	0.485	1.9	ML	¥7,140	
2S76MLF	7'6"	1	4-10	1/8-1/2	FAST	4.5	0.450	2.1	ML	¥7,350	
2S76MLF2	7'6"	2	6-12	1/8-1/2	FAST	5.0	0.495	2.0	ML	¥7,560	
2S56MF	5'6"	1	6-12	1/4-5/8	FAST	5.5	0.440	1.1	M	¥5,880	
2S60MF	6'	1	6-12	1/4-5/8	FAST	5.0	0.465	1.4	M	¥6,195	
2S60MF2	6'	2	6-12	1/4-5/8	FAST	4.5	0.475	1.5	M	¥9,345	
2S66MF	6'6"	1	6-12	1/4-5/8	FAST	5.0	0.495	1.6	M	¥6,930	
2S66MF2	6'6"	2	6-12	1/4-5/8	FAST	4.5	0.530	1.8	M	¥9,450	
2S70MF	7'	1	6-12	1/4-5/8	FAST	5.0	0.505	1.8	M	¥8,085	
2S70MF2	7'	2	6-12	1/4-5/8	FAST	4.5	0.555	2.0	M	¥9,660	
2S70MF3	7'	3	6-12	1/4-5/8	FAST	4.5	0.535	2.3	M	¥12,180	
2S60MHF	6'	1	8-14	3/8-3/4	FAST	6.0	0.475	1.7	MH	¥6,825	
2S66MHF	6'6"	1	8-14	3/8-3/4	FAST	6.0	0.510	1.9	MH	¥7,665	
2S66MHF2	6'6"	2	8-17	1/2-1	FAST	5.0	0.540	2.1	MH	¥10,815	
2S70MHF	7'	1	8-14	3/8-3/4	FAST	6.0	0.520	2.2	MH	¥8,820	
2S70HF	7'	1	10-20	1/2-1 1/2	FAST	6.0	0.540	2.9	H	¥9,240	
2S70HF2	7'	2	10-20	1/2-1 1/2	FAST	5.0	0.570	3.1	H	¥9,345	
2S70XHF	7'	1	12-25	3/4-2	FAST	7.0	0.580	3.3	XH	¥9,450	

ブランクサイズには多少の誤差が生じる場合があります。
ブランクと同時にTOPガイドをご購入の場合は「ブランクに合わせる」とお知らせいただければ、
こちらで適当なサイズをお選びいたします。

SC II Grade Spinning/Casting (Gloss Black Pearl Finish ダークグレー)

ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
2C76LM	7'6"	1	4-10	1/16-3/8	MODERATE	4.5	0.445	2.2	L	¥7,350	
2C60MLF2	6'	2	4-10	1/8-1/2	FAST	5.0	0.425	1.5	ML	¥6,195	
2C66MLF	6'6"	1	8-14	3/16-5/8	FAST	5.5	0.415	2.0	ML	¥6,720	
2C70MLF	7'	1	8-14	3/16-5/8	FAST	5.5	0.450	2.1	ML	¥6,930	
2C106MLMF2	10'6"	2	8-14	1/8-1/2	MOD. FAST	6.0	0.465	3.3	ML	¥10,710	
2C56MF	5'6"	1	8-14	1/4-5/8	FAST	5.5	0.450	1.3	M	¥5,880	
2C60MF	6'	1	10-17	1/4-3/4	FAST	5.5	0.480	1.6	M	¥6,930	
2C66MF	6'6"	1	10-17	1/4-3/4	FAST	6.0	0.510	2.0	M	¥7,140	
2C66MF2	6'6"	2	10-17	1/4-3/4	FAST	4.5	0.535	1.9	M	¥9,450	
2C70MF	7'	1	10-17	1/4-3/4	FAST	6.0	0.520	2.2	M	¥7,980	
2C86MF2	8'6"	2	8-12	3/8-3/4	FAST	4.5	0.485	3.0	M	¥10,710	
2C96MF2	9'6"	2	8-12	3/8-3/4	FAST	4.5	0.485	3.2	M	¥11,760	
2C66MM	6'6"	1	8-14	1/4-5/8	MODERATE	5.0	0.420	1.4	M	¥6,825	
2C70MM	7'	1	8-14	1/4-5/8	MODERATE	5.0	0.430	1.5	M	¥7,665	
2C106MMF2	10'6"	2	8-20	1/4-3/4	MOD. FAST	5.5	0.520	4.0	M	¥13,440	
2C80MXF	8'	1	8-20	3/8-3	X-FAST	5.5	0.600	3.4	M	¥9,450	
2C60MHF	6'	1	10-20	3/8-1	FAST	6.0	0.485	1.8	MH	¥7,980	
2C66MHF	6'6"	1	10-20	3/8-1	FAST	6.5	0.540	2.2	MH	¥8,400	
2C66MHF2	6'6"	2	10-20	3/8-1	FAST	5.0	0.565	2.4	MH	¥10,710	
2C70MHF	7'	1	10-20	3/8-1	FAST	6.5	0.555	2.7	MH	¥9,240	
2C86MHF2	8'6"	2	8-17	3/8-1 1/4	FAST	4.5	0.525	3.1	MH	¥11,340	
2C96MHF2	9'6"	2	8-17	3/8-1 1/4	FAST	4.5	0.510	3.3	MH	¥12,810	
2C66MHM	6'6"	1	10-20	3/8-1	MODERATE	6.0	0.445	1.9	MH	¥8,085	
2C70MHM	7'	1	10-20	3/8-1	MODERATE	5.5	0.460	2.3	MH	¥8,925	
2C66HF	6'6"	1	12-25	1/2-1 1/2	FAST	6.5	0.575	3.0	H	¥8,820	
2C70HF	7'	1	12-25	1/2-1 1/2	FAST	6.5	0.585	3.3	H	¥9,240	
2C70HF2	7'	2	12-25	1/2-1 1/2	FAST	7.0	0.645	3.2	H	¥11,130	
2C76HF	7'6"	1	12-25	1/2-1 1/2	FAST	6.5	0.585	3.5	H	¥11,760	
2C80HF	8'	1	12-25	1-4	FAST	6.0	0.585	3.1	H	¥11,445	
2C80HF2	8'	2	15-40	3/4-3	FAST	7.0	0.750	4.8	H	¥11,865	
2C86HF2	8'6"	2	12-25	1/2-2	FAST	6.0	0.580	3.6	H	¥11,445	
2C70HM	7'	1	12-25	1/2-1 3/8	MODERATE	6.0	0.480	2.6	H	¥9,240	
2C610HMF	6'10"	1	12-25	1/4-1	MOD. FAST	6.5	0.605	2.6	H	¥8,925	
2C80XHF	8'	1	15-40	2-8	FAST	7.0	0.640	3.7	XH	¥12,915	

ブランクは新しく増えたものをはじめ、価格が新価格になっております。
ご注文の際は型番、価格にご注意ください。

●ロゴシールは後貼りができるように、シート状で製品に付いています。もちろんこれを使わずにオリジナルの名入れをするなどの選択も可能。使う場合は貼り付けた後で、エポキシのコーティングで仕上ります。



ブランクはすべて塗装が可能です

価格は全て消費税を含みます。

老舗の流れをくむ新進気鋭ブランド

MHX

MHX Brandの新ブランクスシリーズ。米国Lamiglas社でブランクス設計一途に生きてきたTodd Vivian氏が同社を出て独自に設計した作品です。マタギ代表と旧友でもあり、今後も多くのアイテムを導入する予定です。

HIGH MODS

2012 NEW

MHXブランドの高品位機種。もちろん高感度、高弾性は言うまでもなく、そのバランスの良さは秀逸。この品質でこの価格は、もう信じられないレベル。G-LoomisのIMX以上のパフォーマンスを発揮する。

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
HM-MB782-MHX	6'6"	1	8-14	3/16 - 5/8	FAST	4.5	0.461	1.41	M	¥14,742	
HM-MB783-MHX	6'6"	1	10-17	1/4 - 3/4	FAST	5	0.536	1.7	MH	¥15,070	
HM-DS822-MHX	6'10"	1	6-14	1/4 - 3/8	X-FAST	4	0.508	1.3	MAG-LT	¥15,397	
HM-P842-MHX	7'0"	1	4-10	1/16 - 3/8	FAST	4	0.492	1.2	ML	¥14,576	
HM-P843-MHX	7'0"	1	6-12	1/4 - 1/2	X-FAST	4	0.537	1.6	M	¥14,904	
HM-P844-MHX	7'0"	1	8-15	1/4 - 5/8	X-FAST	4	0.545	1.7	MH	¥15,559	
HM-MB843-MHX	7'0"	1	10-17	1/4 - 3/4	FAST	4.5	0.57	1.95	MH	¥15,887	
HM-MB844-MHX	7'0"	1	12-20	5/16 - 1	FAST	5	0.583	2.15	H	¥16,380	
HM-DS8515-MHX	7'1"	1	8-12	3/16 - 7/16	X-FAST	4	0.528	1.1	MAG-LT	¥15,725	
HM-MB862-MHX	7'2"	1	8-14	1/8 - 5/8	FAST	4.5	0.49	1.5	M	¥16,214	
HM-MB873-MHX	7'3"	1	10-17	1/4 - 3/4	FAST	5	0.562	2.1	MH	¥16,708	
HM-MB874-MHX	7'3"	1	12-20	5/16 - 1	FAST	5.5	0.54	2.7	H	¥17,690	
HM-P903-MHX	7'6"	1	6-12	1/4 - 1/2	X-FAST	4	0.557	1.8	M	¥15,559	
HM-P904-MHX	7'6"	1	8-15	1/4 - 5/8	X-FAST	4	0.565	1.9	MH	¥16,380	
HM-SB812-MHX	6'9"	1	10-17	3/8 - 5/8	X-FAST	4.5	0.517	1.84	M	¥14,742	
HM-SJ781-MHX	6'6"	1	6-10	1/16 - 5/16	FAST	4.5	0.443	1.3	L	¥13,104	
HM-SJ782-MHX	6'6"	1	6-12	1/8 - 3/8	FAST	4.5	0.453	1.53	ML	¥13,432	
HM-SJ783-MHX	6'6"	1	8-15	3/16 - 5/8	FAST	5	0.529	1.8	M	¥13,759	
HM-SJ841-MHX	7'	1	4-10	1/16 - 3/8	FAST	4.5	0.489	1.45	L	¥13,759	
HM-SJ842-MHX	7'	1	6-12	1/8 - 1/2	FAST	5	0.517	1.5	ML	¥14,087	
HM-SJ843-MHX	7'	1	8-15	3/16 - 5/8	FAST	5	0.538	2.15	M	¥14,742	

Crank Bait

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
CB783-Blend	6'6"	1	8-14	3/16 - 5/8	MOD-FAST	5	0.439	1.4	M	¥8,107	
CB841-Blend	7'	1	6-12	3/16 - 1/2	MOD-FAST	4.5	0.408	1.55	ML	¥9,011	
CB843-Blend	7'	1	8-14	3/16 - 5/8	MOD-FAST	5.5	0.485	1.7	M	¥9,461	
CB845-Blend	7'	1	10-20	3/8 - 1	MOD-FAST	5.5	0.537	1.9	MH	¥9,911	
CB847-Blend	7'	1	12-25	1/2 - 1 3/8	MOD-FAST	6	0.545	2.2	H	¥10,361	
CB903-Blend	7'6"	1	8-15	1/4 - 5/8	MOD-FAST	5	0.496	2.0	M	¥10,811	
CB905-Blend	7'6"	1	10-20	3/8 - 1	MOD-FAST	5	0.574	2.2	MH	¥11,711	
CB907-Blend	7'6"	1	12-25	1/2 - 1 3/8	MOD-FAST	5.5	0.571	2.45	H	¥12,614	
CB965-Blend	8'0"	1	10-20	3/8 - 1	MOD-FAST	5	0.572	2.55	MH	¥13,514	
CB967-Blend	8'0"	1	12-25	1/2 - 1 3/8	MOD-FAST	5.5	0.577	2.75	H	¥14,414	

X-Glass Composite

2012 NEW

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
CCB834-MHX	6'11"	1	10-15	3/16 - 1/2	MOD	6.5	0.586	3.25	MH	¥6,552	
CCB865-MHX	7'2"	1	10-20	3/8 - 7/8	MOD	7	0.674	3.5	MH	¥7,373	

Casting/Spinning

2012 NEW

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
CS721-MHX	6'0"	1	6-10	1/16 - 5/16	FAST	4.5	0.445	1.35	ML	¥7,002	
CS722-MHX	6'0"	1	6-12	1/8 - 3/8	FAST	5	0.452	1.55	M	¥7,207	
CS723-MHX	6'0"	1	8-12	1/4 - 1/2	FAST	5.5	0.521	1.8	MH	¥7,657	

Drop Shot

NEW

Blank No. Blank #	Blank Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip (1/64)	Butt (inch)	Weight (oz)	Power	Price	備考
DS820-Blend	6'10"	1	4-8	1/32 - 3/16	MOD-FAST	4.5	0.46	1.75	L	¥10,361	
DS821-Blend	6'10"	1	6-12	1/8 - 3/8	X-FAST	4	0.52	1.85	MAG-LT	¥10,721	
DS822-Blend	6'10"	1	6-14	1/4 - 3/8	X-FAST	4	0.543	1.9	MAG-LT	¥10,811	

価格は全て消費税を含みます。

Blank can be painted

Light Saltwater

	ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
	L842-MHX	7'	1	8-15	3/8 - 1 1/4	MOD-FAST	6	0.49	1.9	ML	¥7,657	
NEW	L843-MHX	7'	1	10-17	1/4 - 1 1/8	MOD-FAST	5.5	0.535	2.2	M	¥7,945	
	L844-MHX	7'	1	10-20	3/8 - 1 3/8	MOD-FAST	6.5	0.548	2.85	MH	¥8,557	
NEW	L902-MHX	7'6"	1	8-15	3/8 - 1 1/4	MOD-FAST	6	0.49	2.25	ML	¥8,467	
NEW	L903-MHX	7'6"	1	10-17	1/2 - 1 3/8	MOD-FAST	6	0.525	2.3	M	¥8,762	
	L904-MHX	7'6"	1	10-20	3/8 - 1 5/8	MOD-FAST	6.5	0.58	3.2	MH	¥9,461	
NEW	L904-2-MHX	7'6"	2	10-20	3/8 - 1 5/8	MOD-FAST	6.5	0.58	3.2	MH	¥10,728	
	L905-MHX	7'6"	1	12-25	1/2 - 3	FAST	6.5	0.78	4.0	H	¥10,811	
NEW	L905-2-MHX	7'6"	2	12-25	3/4 - 2	MOD-FAST	6	0.571	3.0	H	¥11,876	

Mag Taper

	ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
	MB782-MHX	6'6"	1	8-14	3/16 - 5/8	FAST	5	0.461	1.85	M	¥7,207	
	MB783-MHX	6'6"	1	10-17	1/4 - 3/4	FAST	5	0.539	2.0	MH	¥7,657	
	MB784-MHX	6'6"	1	12-20	5/16 - 1	FAST	5.5	0.559	2.3	H	¥8,557	
	MB785-MHX	6'6"	1	12-25	1/2 - 1 1/4	FAST	7	0.663	2.5	XH	¥9,461	
	MB842-2-MHX	7'	2	8-15	3/16 - 5/8	FAST	5	0.59	2.0	M	¥8,557	
NEW	MB842-MHX	7'	1	8-15	1/8 - 1/2	FAST	5	0.57	1.8	ML	¥8,028	
NEW	MB843-2-MHX	7'	2	10-17	1/4 - 3/4	FAST	5	0.59	2.45	MH	¥9,461	
	MB843-MHX	7'	1	10-17	1/4 - 3/4	FAST	5	0.59	2.45	MH	¥8,557	
	MB844-2-MHX	7'	2	12-20	5/16 - 1	FAST	6	0.585	2.3	H	¥10,649	
	MB844-MHX	7'	1	12-20	5/16 - 1	FAST	6	0.585	2.55	H	¥9,911	
NEW	MB845-MHX	7'	1	15-30	1/2 - 1 1/4	FAST	7	0.602	2.9	XH	¥11,383	
NEW	MB873-MHX	7'3"	1	10-17	1/4 - 3/4	FAST	5.5	0.59	2.65	MH	¥9,745	
NEW	MB874-MHX	7'3"	1	12-20	5/16 - 1	FAST	5.5	0.601	2.7	H	¥9,911	
NEW	MB903-MHX	7'6"	1	10-17	1/4 - 3/4	FAST	5.5	0.597	2.8	MH	¥12,654	
NEW	MB904-MHX	7'6"	1	12-20	5/16 - 1	FAST	5.5	0.611	2.9	H	¥12,982	
NEW	MB905-MHX	7'6"	1	15-30	1/2 - 1 1/4	FAST	7	0.612	3.1	XH	¥13,514	
	MB941-MHX	7'10"	1	10-17	1/4 - 1	FAST	5	0.575	2.9	M	¥9,911	

Spinning

	ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
	S6010-MHX	5'	1	1-4	1/32 - 1/8	MOD	4	0.24	0.55	UL	¥4,504	
NEW	S660-MHX	5'6"	1	1-4	1/32 - 1/8	MOD	4	0.258	0.75	UL	¥5,242	
NEW	S661-2-MHX	5'6"	2	2-6	1/32 - 3/16	FAST	4	0.29	0.68	UL	¥6,390	
NEW	S661-MHX	5'6"	1	2-6	1/32 - 3/16	FAST	4	0.28	0.67	UL	¥5,569	
NEW	S720-MHX	6'0"	1	1-4	1/32 - 1/8	MOD	4	0.268	0.91	UL	¥5,897	
NEW	S721-2-MHX	6'0"	2	2-6	1/32 - 3/16	MOD-FAST	4	0.299	0.81	UL	¥6,880	
NEW	S721-MHX	6'0"	1	2-6	1/32 - 3/16	MOD-FAST	4	0.299	0.80	UL	¥6,224	
NEW	S781-2-MHX	6'6"	2	2-6	1/32 - 3/16	FAST	4	0.316	0.91	UL	¥7,862	
	S781-MHX	6'6"	1	2-6	1/32 - 3/16	FAST	4	0.295	0.90	UL	¥5,407	
NEW	S782-2-MHX	6'6"	2	4-8	1/16 - 5/16	FAST	4.5	0.33	1.25	L	¥8,190	
	S782-MHX	6'6"	1	4-8	1/16 - 5/16	FAST	4.5	0.328	1.25	L	¥6,307	
	S841-MHX	7'	1	2-6	1/32 - 3/16	FAST	4	0.316	1.05	UL	¥7,207	
	S842-2-MHX	7'	2	4-8	1/16 - 5/16	FAST	4.5	0.335	1.4	L	¥9,011	
NEW	S842-MHX	7'	1	4-8	1/16 - 5/16	FAST	4.5	0.32	1.3	L	¥6,757	
NEW	S871-2-MHX	7'3"	2	2-6	1/32 - 3/16	MOD	4.5	0.35	1.3	UL	¥9,500	

Spinnerbait

	ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
	SB811-Blend	6'9"	1	8-12	1/4 - 3/8	X-FAST	4.5	0.493	2.2	ML	¥9,011	
	SB812-Blend	6'9"	1	10-17	3/8 - 5/8	X-FAST	4.5	0.542	2.2	M	¥9,461	

Spin jig

	ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
	SJ720-MHX	6'	1	4-8	1/32 - 1/4	X-FAST	5	0.385	1.3	UL	¥7,207	
	SJ781-MHX	6'6"	1	6-10	1/16 - 5/16	FAST	4.5	0.439	1.48	L	¥7,657	
	SJ782-2-MHX	6'6"	2	6-12	1/8 - 3/8	FAST	5	0.458	1.1	ML	¥8,395	
	SJ782-MHX	6'6"	1	6-12	1/8 - 3/8	FAST	5	0.458	1.7	ML	¥7,657	
	SJ783-2-MHX	6'6"	2	8-15	3/16 - 5/8	FAST	5.5	0.539	1.7	M	¥8,395	
	SJ783-MHX	6'6"	1	8-15	3/16 - 5/8	FAST	5.5	0.539	1.95	M	¥7,657	
NEW	SJ833-MHX	6'11"	1	8-12	1/4 - 1/2	FAST	5	0.524	2.1	M	¥9,011	
NEW	SJ841-MHX	7'	1	6-10	1/16 - 5/16	FAST	4.5	0.477	1.7	L	¥8,107	
	SJ842-2-MHX	7'	2	6-12	1/8 - 1/2	FAST	4.5	0.519	1.9	ML	¥9,295	
	SJ842-MHX	7'	1	6-12	1/8 - 1/2	FAST	4.5	0.519	1.83	ML	¥8,557	
	SJ843-2-MHX	7'	2	8-15	3/16 - 5/8	FAST	5	0.544	1.9	M	¥9,745	
	SJ843-MHX	7'	1	8-15	3/16 - 5/8	FAST	5	0.544	2.3	M	¥9,011	
NEW	SJ8600-MHX	7'2"	1	6-12	1/16 - 3/8	FAST	4.5	0.488	1.7	ML	¥9,378	
NEW	SJ902-MHX	7'6"	1	6-12	1/8 - 1/2	FAST	4.5	0.529	2.1	ML	¥10,073	
NEW	SJ903-MHX	7'6"	1	8-15	3/16 - 5/8	FAST	5	0.554	2.4	M	¥10,400	
	SJ9000-2-MHX	7'6"	2	6-12	1/16 - 3/8	FAST	4.5	0.514	1.5	ML	¥10,728	
	SJ9000-MHX	7'6"	1	6-12	1/16 - 3/8	FAST	4.5	0.514	1.8	ML	¥9,911	

ブランクはすべて塗装が可能です

価格は全て消費税を含みます。

Salmon/Steelhead

2012 NEW

ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
SA1025-MHX	8'6"	2	12-25	1/2 - 1 3/4	MOD-FAST	6	0.524	2.67	H	¥13,514	
SA1085-MHX	9'0"	2	12-25	1/2 - 1 3/4	MOD-FAST	6	0.556	3.4	H	¥13,882	
SA1086F-MHX	9'0"	2	15-30	3/4 - 2 1/2	FAST	6.5	0.621	4.12	XH	¥14,414	
ST1022-MHX	8'6"	2	4-8	3/16 - 1/2	FAST	4.5	0.455	2.1	ML	¥11,383	
ST1023-MHX	8'6"	2	6-12	3/8 - 3/4	FAST	5	0.483	2.25	M	¥12,082	
ST1023F-MHX	8'6"	2	6-12	1/4 - 5/8	X-FAST	4.5	0.483	2.15	M	¥12,287	
ST1024F-MHX	8'6"	2	8-15	3/8 - 1 1/2	FAST	5.5	0.545	2.7	MED-MAG-LT	¥12,614	
ST1025-MHX	8'6"	2	10-20	1/2 - 1 1/2	FAST	5.5	0.524	2.85	MH	¥13,187	
ST1081-MHX	9'0"	2	2-6	1/8 - 3/8	MOD-FAST	4.5	0.445	2.35	L	¥11,711	
ST1083F-MHX	9'0"	2	6-12	1/4 - 5/8	X-FAST	4.5	0.495	2.45	M	¥12,942	
ST1084F-MHX	9'0"	2	8-15	3/8 - 1 1/2	FAST	5.5	0.582	2.95	MED-MAG-LT	¥12,982	
ST1141-MHX	9'6"	2	2-6	1/8 - 3/8	MOD-FAST	4	0.447	1.9	L	¥12,082	
ST1142-MHX	9'6"	2	4-8	3/16 - 1/2	FAST	4.5	0.462	2.25	ML	¥12,614	
ST1143-MHX	9'6"	2	6-18	3/8 - 3/4	FAST	5	0.474	2.53	M	¥12,982	
ST1144F-MHX	9'6"	2	8-15	3/8 - 1 1/2	FAST	5	0.629	3.28	MED-MAG-LT	¥13,514	
ST1203-MHX	10'0"	2	6-12	3/8 - 3/4	FAST	5	0.485	2.75	M	¥13,514	
ST1204F-MHX	10'0"	2	8-17	3/8 - 1 1/2	FAST	5	0.645	3.5	MED-MAG-LT	¥14,414	
ST1262-MHX	10'6"	2	4-8	1/8 - 1/2	MOD-FAST	4.5	0.478	2.84	ML	¥13,514	
ST1355-MHX	11'3"	2	10-20	1/4 - 1	MOD-FAST	6	0.67	4.12	MH	¥15,314	
ST1442-MHX	12'0"	2	4-8	1/4 - 5/8	MOD-FAST	4.5	0.426	3.05	ML	¥14,414	
ST1562-MHX	13'0"	2	4-8	1/4 - 5/8	MOD-FAST	4.5	0.473	3.58	ML	¥15,152	
ST1682-MHX	14'0"	2	4-8	1/4 - 5/8	MOD-FAST	4.5	0.549	3.75	ML	¥15,890	

Swim Bait

ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
SWB956-Blend	7'11"	1	12-25	1/2 - 2	MOD-FAST	7	0.588	3.35	H	¥13,514	
SWB967-Blend	8'0"	1	15-30	1 - 4	MOD-FAST	7.5	0.66	5.5	XH	¥14,414	

Popping

ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
NEW P842-2-MHX	7'0"	2	4-10	1/16 - 3/8	FAST	4.5	0.492	1.6	ML	¥10,361	
P842-MHX	7'0"	1	4-10	1/16 - 3/8	FAST	4.5	0.492	1.6	ML	¥9,461	
NEW P843-2-MHX	7'0"	2	6-12	1/4 - 1/2	FAST	4.5	0.537	2.7	M	¥10,811	
P843-MHX	7'0"	1	6-12	1/4 - 1/2	X-FAST	4.5	0.537	2.7	M	¥9,911	
NEW P844-2-MHX	7'0"	2	8-15	1/4 - 5/8	FAST	4.5	0.545	2.7	MH	¥11,261	
P844-MHX	7'0"	1	8-15	1/4 - 5/8	X-FAST	4.5	0.545	2.7	MH	¥10,361	
NEW P903-2-MHX	7'6"	2	6-12	1/4 - 1/2	FAST	4.5	0.557	2.8	M	¥11,261	
P903-MHX	7'6"	1	6-12	1/4 - 1/2	X-FAST	4.5	0.557	2.8	M	¥10,361	
NEW P904-2-MHX	7'6"	2	8-15	1/4 - 5/8	FAST	4.5	0.565	2.9	MH	¥11,711	
P904-MHX	7'6"	1	8-15	1/4 - 5/8	X-FAST	4.5	0.565	2.9	MH	¥10,811	

Flippen Stick

ブランクNo. Blank #	ブランク長 Length	ピース Piece	ライン Line	ルアー Lure	アクション Action	ティップ(1/64) Tip (1/64)	バット(インチ) Butt (inch)	重量(オンス) Weight (oz)	パワー Power	価格 Price	備考
FS904-MHX	7'6"	1	10-20	1/4 - 1 1/4	FAST	7	0.6	3.2	MH	¥11,711	
FS905T-MHX	7'6"	1+	10-25	1/4 - 1 1/2	FAST	7.5	0.63	3.0	H	¥12,614	
FS906-MHX	7'6"	1	15-25	3/8 - 2	FAST	7.5	0.62	3.5	XH	¥12,614	
FS966T-MHX	8'0"	1+	15-30	3/8 - 2	MOD-FAST	6.5	0.655	3.5	XH	¥13,514	

どのブランクにもブランドロゴ、スペックのシールが
付いており、加工時に貼りこむことができます。



価格は全て消費税を含みます。

"IS" Rod Blanks

"IS" Rod Blanks

価格の安さと品質のよさを追求した自信作。しかもしっかりとしたカーボン素材を使ったブランクでバランスよく持ち重りはしません。ロッドビルディングの初心者でも安心して取り組めるブランクで、完成すればだれも決してこの価格のブランクだとはわからないようなロッドになります。スピニング、ベイト両方可可能です。

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Weight(g)	Price	備考
IS561L	5' 6"	1	2-4	1/16 - 1/4	FAST	2.0	8.5	Light	18	¥2,189	
IS601L	6'	1	6-10	3/8 - 1/2	FAST	2.0	9.6	Light	21	¥2,409	
IS601M	6'	1	10-15	1/2-1	FAST	2.4	10.8	Med	39	¥2,629	
IS661M	6' 6"	1	14-18	1/2 - 1 1/2	FAST	2.6	11.5	Med	50	¥3,069	
IS701L	7'	1	8-12	1/2 - 1 1/2	FAST	2.4	11.2	Light	39	¥3,069	
IS701M	7'	1	14-18	1-2	FAST	2.8	11.5	Med	58	¥3,509	
IS701H	7'	1	15-25	1 1/2 - 3	FAST	2.8	15.2	Hvy	74	¥4,169	

SEEKER

SEEKER COMPOSITE ROD BLANK

コンポジットで、粘りと強度それに軽さを兼ね備えたシーカー特有ロッドブランク(ティップはグラス、バットはグラスにカーボン巻き)

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(1/64)	Butt(inch)	Price	Color
CSW705B	7'0"	1	8-15	3/8-3/4	FAST	6.0	0.640	¥11,025	
CSW706B	7'0"	1	10-17	1/2-1	FAST	6.5	0.655	¥12,075	
CSW708B	7'0"	1	12-20	3/4-1 1/2	FAST	7.0	0.680	¥13,650	
CSW858B	8'6"	1	12-20	3/4-1 1/2	FAST	7.0	0.820	¥16,800	ダークグレー
CBW709	7'0"	1	20-30	1-4	FAST	7.5	0.805	¥14,700	
CJB65FB	6'6"	1	20-40		X-FAST	7.0	0.790	¥15,225	
CJB70B	7'0"	1	30-40		X-FAST	9.0	0.790	¥16,800	

※ティップ外径は0.4を掛ければミリメートルが出ます。※バット外径は25.4を掛ければミリメートルが出ます。

CAMELBACK

在庫がなくなれば廃番となります。

CAMELBACK ハイモジュラスカーボン2ピースブランク

CAMELBACKの2ピースだけのウルトラライト系トラウト、バスブランク

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip(1/64)	Butt(インチ)	Power	Price	Color
DBSP660-2	5'6"	2	2-4	1/32-1/8	REGULAR	4.0	0.310	XUL	¥2,940	
DBSP661-2	5'6"	2	2-6	1/16-1/4	REGULAR	4.5	0.312	UL	¥3,045	
DBSP721-2	6'0"	2	2-6	1/16-1/4	REGULAR	4.5	0.320	UL	¥3,465	ダークグリーン
DBSP781-2	6'6"	2	2-6	1/16-1/4	REGULAR	4.5	0.352	UL	¥4,095	

※ティップ外径は0.4を掛ければミリメートルが出ます。※バット外径は25.4を掛ければミリメートルが出ます。

CAMELBACK FLOAT TUBE SPECIAL CARBON SHORT BLANK

全モデル バット(グリップ) ジョイント

フローター使用を主に考え、ショートでかつ多種多様なルアーに対応するバーサタイルブランクとしました。

しかも、バット(グリップ)ジョイントで、いざという時には、かなり短くなるように設計しました。

MODEL#	タイプ	Length	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	ハンドル長(mm)	ハンドル外径(mm)	Power	Price	Color
FFW-50B	ベイト用	5'0"	8-12	1/4-5/8	REG-FAST	1.7	7.3	350	9	ML	¥6,825	
FFW-50S	スピニング用	5'0"	4-10	3/16-3/8	REGULAR	1.7	7.3	350	9	L	¥6,825	クリアー

CAMELBACK STANDARD GLASS BLANKS

1ピース

グラスブランクで価格を極限まで抑えながら、ルアーロッドとしての性能は高次元で維持。

この価格から考えられないパフォーマンスを発揮します。 ロッドビルディングのビギナーやお手軽ロッド制作にはまさにうってつけのブランクです。

用途はトラウトからバス、ライトソルトウォーターまで幅広く使用可能です。

MODEL#	Length	Line	Lure	Action	Tip(mm)	Butt(mm)	Power	Price	Color
DBS-PG781	6'0"	4-8	1/16-1/4	REG	2.25	11.8	UL	¥2,100	つや有りブラック

※このブランクは在庫がなくなればもう生産されない可能性があります。

CAMELBACK STANDARD GLASS BLANK SPECIALLY FOR AREA FISHING

軽量グラス素材を用いたエリアフィッシング用ロッドブランクです。手軽に行けるエリアフィッシングだからこそ手軽にロッドビルディングをしてもらいたい、自分の個性を生かし、自分が作ったロッドでエリアフィッシングを楽しんでもらいたい、そんな願いを込めたブランクです。

まずブランクのカラーから考えてみてください。

MODEL#	Length	Piece	Line	Lure	Action	Tip	Butt	Power	Price	Color
AOM-50XUL1	5'0"	1	2-4	1/32-3/16	REGULAR-FAST	1.7	8.7	XUL	¥1,470	
AOM-50UL1	5'0"	1	2-4	1/16-1/4	REGULAR-FAST	1.9	9.4	UL	¥1,764	
AOM-60XUL1	6'0"	1	2-4	1/32-3/16	REGULAR-FAST	1.7	9.4	XUL	¥2,117	
AOM-60XUL2	6'0"	2(印籠継ぎ)	2-4	1/32-3/16	REGULAR-FAST	1.7	9.4	XUL	¥2,752	ホワイト
AOM-70UL2	7'0"	2(印籠継ぎ)	2-4	1/16-1/4	REGULAR-FAST	1.9	11.2	UL	¥3,675	

※グリップ全体の長さはいずれも200mmから250mmが最適。

PAINTING(塗装費): 1 piece models - Group A color ¥1,050 Group B color ¥1,575 Group C color ¥2,100
2 piece models - Group A color ¥1,575 Group B color ¥2,100 Group C color ¥2,625
その他の色についてはお問い合わせください。

価格は全て消費税を含みます。